


# DALEP

SOLUTIONS & INNOVATION

## 21 CATALOGUE 24



PRODUITS PROFESSIONNELS



FABRICATION FRANÇAISE



FABRICANT DE PRODUITS DE TRAITEMENTS, DE  
REMISE EN ÉTAT ET DE PROTECTION POUR LE  
BÂTIMENT DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

**NOUVEAU**

## **DALEP NG** Voir p. 14

Traitement «Nouvelle Génération» tout-en-un



Traite les algues, lichens et champignons...



Nettoie les salissures, les graisses et les  
traces de pollution



Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré



## **D'GRISEUR**

**NOUVELLE  
FORMULE**

- Nettoie et dégrise
- Redonne au bois son aspect d'origine

## **NETTOYANT LAITANCE**

**NOUVELLE  
FORMULE**

- Sans acide chlorhydrique
- Plus respectueux des supports et de l'environnement

## **GAMME** *éco-R*

p. 4 à 11

## **TRAITER**

p. 12 à 23

## **IMPERMÉABILISER / PROTÉGER**

p. 24 à 36

## **NETTOYER / DÉCAPER**

p. 37 à 48

## **EMBELLIR / DÉCORER LE BOIS**

p. 49 à 55

## **TRAITER LES CHARPENTES**

p. 56 à 58

## **MATÉRIEL D'APPLICATION**

p. 59 à 70

## **PEINTURE**

p. 71 à 73

## **PRÉPARER / PRÉSERVER LES SUPPORTS**

p. 74 à 78

## **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL**

p. 79



Toitures



Murs



Terrasses Bois



Bardages



Dallages



Charpentes



Découvrez notre gamme *éco-R*

Parce qu'à nos yeux combiner efficacité et respect de l'environnement est plus que jamais un impératif absolu, **DALEP** innove en présentant sa gamme **éco-R (éco-responsable)** pour le traitement raisonné des surfaces.

Découvrez des produits plus respectueux des supports et développés pour leur faible impact environnemental. Formulés selon un cahier des charges exigeant et des contraintes strictes, nos produits vous assurent des effets visibles et durables.

**L'engagement des produits de traitement de la gamme éco-R en quelques mots :**

- Sélection de matières premières d'origine naturelles, bio-sourcées.
- Pas de substances préoccupantes (danger pour l'utilisateur et pour l'environnement).
- Pas de colorant, pas de parfums.
- Diminution de l'empreinte carbone liée à la fabrication (matières premières, transport...).
- Sélection d'emballages éco-responsable (sans-colorants, recyclés et recyclables).

Depuis de nombreuses années, nous nous engageons dans une politique environnementale volontaire, en supprimant tous les solvants de nos formules et en développant de nouveaux produits à base de matières premières renouvelables.

Afin de parfaire notre démarche d'entreprise éco-responsable nous avons souhaité accompagner notre développement d'un contrôle de nos installations par SOCOTEC, ceci afin de garantir à nos clients le strict respect des contraintes réglementaires et environnementales.

Tous nos produits sont **sans solvant, en phase aqueuse et ininflammables.**



## DALEP 3100

TRAITEMENT CONCENTRÉ 2 EN 1

▾ Détruit les dépôts verts, algues, lichens, champignons... sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses... ▸



- **Produit 2 en 1 : Fongicide & Hydrofuge**
- **L'hydrofuge imperméabilise et augmente la durée d'efficacité du traitement**
- **Effet perlant renforcé**
- **Curatif & Préventif**
- **Sans rinçage**
- **Effet très longue durée**



✚  
Matière active d'origine végétale  
Traite & Imperméabilise en 1 seule opération

Concentré à diluer  
1L + 7L d'eau = 80 m<sup>2</sup>

Réf. 122 001

Bidon 1 litre (pour 80 m<sup>2</sup>)

Réf. 122 005

Bidon 5 litres (pour 400 m<sup>2</sup>)



Avant

Après

TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# DALEP PE éco-R

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Matière active d'origine végétale



Prêt à l'emploi  
1L = 10 m<sup>2</sup>



Réf. 137 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 137 020

Bidon 20 litres (pour 200 m<sup>2</sup>)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# DALEP UC éco-R

TRAITEMENT ULTRA CONCENTRÉ

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Matière active d'origine végétale



Ultra concentré à diluer  
1L + 9L d'eau = 100 m<sup>2</sup>




Réf. 138 001

Bidon 1 litre (pour 100 m<sup>2</sup>)

Réf. 138 005

Bidon 5 litres (pour 500 m<sup>2</sup>)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## NET 1 éco-R

### NETTOYANT CONCENTRÉ

Nettoyant concentré  
pH neutre

- Nettoyant concentré pour : toitures, murs, terrasses, bardages
- Tous supports
- Action rapide

100% d'origine naturelle  
100% biodégradable

Concentré à diluer  
1L + 5 à 15L d'eau  
= 10 m<sup>2</sup>



Réf. 413 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 413 020

Bidon 20 litres (pour 200 m<sup>2</sup>)



## NET 3 éco-R

### NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

Nettoyant pH neutre

- Rénove, lessive, dégraisse
- Sans rinçage
- Intérieur / extérieur sur tous supports
- À la main ou à la machine

100% d'origine naturelle  
100% biodégradable

Prêt à l'emploi

Réf. 407 001

Pulvérisateur 1 litre

Réf. 407 005

Bidon 5 litres

Réf. 407 020

Bidon 20 litres



## D 31 éco·R

### PROTECTION HYDROFUGE

Imperméabilise totalement :  
protège contre l'eau, les  
salissures...

- Protection pulvérisable,  
contre l'humidité péné-  
trante

- Pour murs, toitures,  
terrasses...

- Laisse respirer les  
matériaux



Actif hydrofuge  
d'origine végétale  
Sans silicones  
Sans fluoropolymères



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>



Réf. 222 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 222 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)



## D'XYL éco·R

### TRAITEMENT BOIS TOUS USAGES

Insecticide / Fongicide

- Tous types de bois
- Préventif & Curatif
- Intérieur / Extérieur
- Action immédiate &  
sans odeur
- Traitement des coupes



À base de matières  
premières biosourcées



Prêt à l'emploi  
1L = 3 à 5 m<sup>2</sup>



Réf. 312 005

Bidon 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 312 020

Bidon 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>)





# TRAITER

Toitures, murs, terrasses, tennis...



Toitures



Murs



Terrasses  
Bois



Dallages



Bardages



**Enlever les mousses**  
- Voir nos accessoires p. 19



**Appliquer le traitement**  
- Voir nos produits de traitement p. 13 à 23



**Pour l'injection et la pulvérisation,**  
**voir le matériel d'application**  
**p. 59 à 70**

## DALEP 2100

TRAITEMENT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ

▴ Détruit les dépôts verts, algues, lichens, champignons... sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses... ▽



- **Produit 2 en 1 : Fongicide & Hydrofuge**
- **Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré**
- **Curatif & Préventif**
- **Sans rinçage**
- **Effet très longue durée**



✚ S'applique en toutes saisons

**Concentré à diluer**  
**1L + 7L d'eau = 16 m<sup>2</sup>**

Réf. 121 005

**Bidon 5 litres** (pour 80 m<sup>2</sup>)

Réf. 121 010


**Bidon 10 litres** (pour 160 m<sup>2</sup>)

Réf. 121 020

**Bidon 20 litres** (pour 320 m<sup>2</sup>)

Réf. 121 200

**Fût 200 litres** (pour 3 200 m<sup>2</sup>)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



# DALEP NG

**NOUVEAU**

TRAITEMENT TOUT-EN-UN PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- Traitement "Nouvelle Génération" tout-en-un
- Traite les algues, lichens, champignons...
- Nettoie les salissures, graisses et les traces de pollutions
- Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré



Facile d'utilisation : prêt à l'emploi



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>

Réf. 131 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 131 030

Bidon 30 litres (pour 150 m<sup>2</sup>)

Réf. 131 200

Fût 200 litres (pour 1 000 m<sup>2</sup>)

Réf. 131 999

Cuve 1000 litres (pour 5 000 m<sup>2</sup>)



# DALEP PE

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Facile d'utilisation : prêt à l'emploi



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>

Réf. 130 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 130 030

Bidon 30 litres (pour 150 m<sup>2</sup>)

Réf. 130 200

Fût 200 litres (pour 1 000 m<sup>2</sup>)

Réf. 130 999

Cuve 1000 litres (pour 5 000 m<sup>2</sup>)



# DALEP UC

TRAITEMENT ULTRA CONCENTRÉ

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Le plus économique

Ultra concentré à diluer  
1L + 9L d'eau = 50 m<sup>2</sup>



Réf. 140 001

Bidon 1 litre (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 140 005

Bidon 5 litres (pour 250 m<sup>2</sup>)

Réf. 140 020

Bidon 20 litres (pour 1 000 m<sup>2</sup>)

Réf. 140 200

Fût 200 litres (pour 10 000 m<sup>2</sup>)



# D'BOOST

ADDITIF DÉTERGENT POUR FONGICIDES ET ALGICIDES

Augmente la vitesse d'action du traitement

- Élimine les graisses et les salissures
- À diluer avec un fongicide
- Sans rinçage
- Toitures, murs, terrasses



Produit lavant  
Augmente le spectre d'action

Dosage 1L + 9L  
de fongicide prêt à l'emploi

Réf. 190 001

Bidon 1 litre

Réf. 190 005

Bidon 5 litres

Réf. 190 020

Bidon 20 litres

NOUVEAU



## DALEP HF

TRAITEMENT FONGICIDE & HYDROFUGE  
PRÊT À L'EMPLOI

Traite & protège

- Élimine lichens, algues, champignons... et imperméabilise les matériaux

- Toitures, murs, terrasses...

- Laisse respirer les matériaux

- Curatif et préventif

- Sans rinçage & Effet longue durée



Traite et hydrofuge en  
une seule opération


Prêt à l'emploi  
1L = 4 m<sup>2</sup>

Réf. 160 005

Bidon 5 litres (pour 20 m<sup>2</sup>)

Réf. 160 020

Bidon 20 litres (pour 80 m<sup>2</sup>)



## MANCHE À BALAI

TÉLESCOPIQUE 3 m (2 x 1,5 m)

- Léger : en aluminium
- Longueur plié : 1,60 m
- S'adapte sur : Balai métal (Réf. 603 004) et Raclette (Réf. 603 012 p. 48)

Évite de monter  
sur le toit



Réf. 603 013

Manche télescopique 3 m (livré sans balai)

## BALAI MÉTAL

Pour brossage des mousses  
avant traitement

- Maniable et puissant
- Largeur 20 cm



Réf. 603 004

Balai métal

## RACLOIRS ACIER

Pour grattage des mousses  
avant traitement

- S'adaptent sur le balai métal
- Racloir droit
- Racloir ondulé pour fibres-ciment



Réf. 603 005

Ensemble racloirs acier (1 droit + 1 ondulé)

Réf. 603 006

Racloir acier droit (seul)

Réf. 603 007

Racloir acier ondulé (seul)

TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# DALEP TT

TRAITEMENT TOITURES-TERRASSES  
PRÊT À L'EMPLOI

Traitement pour les  
toitures-terrasses &  
surfaces gravillonnées

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Convient sur tous types d'étanchéités, enrobés
- N'abîme pas les matériaux
- Sans rinçage



Prêt à l'emploi  
1L = 7 m<sup>2</sup>



Réf. 180 005

Bidon 5 litres (pour 35 m<sup>2</sup>)

Réf. 180 020

Bidon 20 litres (pour 140 m<sup>2</sup>)



# ANTI-ALGUES

TRAITEMENT ALGICIDE CONCENTRÉ

Traitement contre les algues  
rouges, vertes, noires  
grises...

- Murs, pignons, façades...
- Curatif & Préventif
- Agit seul



Concentré à diluer  
1L + 4L d'eau = 10 m<sup>2</sup>



Réf. 150 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# ANTI-MÉRULE

TRAITEMENT CONCENTRÉ

Traitement contre la mэрule

- À pulvériser
- Haute diffusion
- Forte rémanence
- Convient sur tous les matériaux

Avant le traitement, toutes les causes d'humidité (infiltrations, fuites, humidité ascensionnelle ou pénétrante...) devront être supprimées et une bonne ventilation des lieux rétablie



Concentré à diluer  
1L + 9L d'eau = 2 m<sup>2</sup>

Réf. 170 005

Bidon 5 litres (pour 10 m<sup>2</sup>)

Réf. 170 020

Bidon 20 litres (pour 40 m<sup>2</sup>)



# ANTI-GUÊPES FRELENS ASIATIQUES

INSECTICIDE

Aérosol insecticide avec une portée de **4 à 6 m**, destiné à la lutte contre les nids de frelons, frelons asiatiques et guêpes

- Portée de 4 à 6 mètres
- Spécial gros nids

Action radicale



Réf. 450 002

Aérosol 750 mL



TP10, TP8. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



# IMPERMÉABILISER / PROTÉGER

Contre l'humidité pénétrante, la pluie, les graisses



Toitures



Murs




Terrasses  
Bois



Dallages



Bardages



**Imperméabilisant seul**  
- Hydrofuge D 21 p. 25  
- Impermat p. 26



**Imperméabilisant + Consolidant**  
pour les matériaux friables  
- Hydro-Roc p. 31



**Imperméabilisant + Réhausseur de teinte**  
Hydrofuge effet mouillé  
- Wet Effect p. 30



**Pour l'injection et la pulvérisation,**  
voir le matériel d'application  
p. 59 à 70

Contre les remontées  
capillaires, l'humidité  
ascensionnelle,  
le salpêtre  
(voir p. 33 à 36)

## D 21

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

**Imperméabilise totalement :**  
protège contre l'eau, les  
salessures...



• **Protection pulvérisable,**  
contre l'humidité  
pénétrante

• **Spécial matériaux  
poreux**

• **Pour façades**  
(sauf matériaux foncés et/ou  
peu poreux)

• **Laisse respirer les  
matériaux**



**Prêt à l'emploi**  
**1L = 5 m<sup>2</sup>**



Réf. 221 005


Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 221 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)

Réf. 221 200

Fût 200 litres (pour 1 000 m<sup>2</sup>)



Avant

Après

# IMPERMAT

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

**Applicable sur tous les matériaux :** Ardoises naturelles, ardoises fibres-ciment, pavés, tuiles...

• **Imperméabilise totalement :** protège contre l'eau et la pollution

• **Tous supports**

• **Ne blanchit pas & résiste aux UV**

• **Laisse respirer les matériaux**



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>




Réf. 230 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 230 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)



# PROTECT'MAX

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLÉOFUGE

**Imperméabilise totalement :** protège contre les graisses, l'eau, les salissures...

• **Protection pulvérisable,** sur tous les supports

• **Protection maximale** contre les graisses, les huiles, l'eau, les salissures...

• **Non dangereux, invisible**



Tissus, salons de jardin,  
stores bannes...

Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>



Réf. 223 001

Pulvérisateur 1 litre (pour 5 m<sup>2</sup>)

Réf. 223 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 223 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)



# HYDRO-PIERRE

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur spécial pierres naturelles

- Surfaces lisses ou très peu poreuses : pierre naturelle, marbre, granit, travertin...\*

- Protection anti-taches, anti-salissures

- Imperméabilise contre l'eau

- Invisible après application

- Laisse respirer les matériaux



Prêt à l'emploi  
1L = 8 à 20 m<sup>2</sup>

Réf. 260 001

Bidon 1 litre (pour 8 à 20 m<sup>2</sup>)

Réf. 260 005

Bidon 5 litres (pour 40 à 100 m<sup>2</sup>)

Réf. 260 020

Bidon 20 litres (pour 160 à 400 m<sup>2</sup>)



# HYDRO-PIERRE BLEUE

HYDROFUGE / OLÉOFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur prêt à l'emploi spécial pierres bleues

- Pour Pierres Bleues polies, lisses ou brutes, intérieur et extérieur

- Protection anti-taches, anti-salissures

- Imperméabilise contre l'eau, les taches...

- Invisible après application

- Entretien durablement les supports en Pierre Bleue




Prêt à l'emploi  
1L = 10 à 20 m<sup>2</sup>

Réf. 261 001

Bidon 1 litre (pour 10 à 20 m<sup>2</sup>)

Réf. 261 005

Bidon 5 litres (pour 50 à 100 m<sup>2</sup>)





# WET EFFECT

PROTECTEUR EFFET MOUILLÉ

Imperméabilise & rehausse la teinte

- Crée un aspect mouillé et un effet satiné
- Hydrofuge : protège contre l'eau et les salissures
- Laisse respirer les matériaux
- Pour tous les matériaux poreux : terres cuites, grès cérame, pavés, dallages, béton, pierres...
- Sur murs, terrasses...



Rénove également les bois composites

Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>  
en 2 couches

Réf. 250 001


Bidon 1 litre (pour 5 m<sup>2</sup>)

Réf. 250 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 250 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)



# HYDRO-ROC

HYDROFUGE MINÉRALISANT PRÊT À L'EMPLOI

Consolide & imperméabilise

- Minéralisant : durcit les matériaux poreux ayant tendance au farinage
- Imperméabilisant : évite la pénétration de l'eau
- Minéralisation définitive & laisse respirer les matériaux
- Augmente la résistance du support et retarde le vieillissement
- Pénètre en profondeur et résiste au farinage



Minéralisant et Imperméabilisant

Prêt à l'emploi  
1L = 3 à 5 m<sup>2</sup>

Réf. 240 005

Bidon 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 240 020

Bidon 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>)



# HYDRO-ROC COLOR

## HYDROFUGE MINÉRALISANT COLORÉ

Rénove, consolide & imperméabilise

- Teintant : embellit & décore
- Minéralisant : durcit les matériaux
- Imperméabilisant : évite la pénétration de l'eau
- Pour clôtures béton, toitures, murs, dallages, voiries...
- Pour bétons et matériaux poreux



Prêt à l'emploi  
1L = 3 à 5 m<sup>2</sup>  
par couche



Rapide et facile  
d'application sans  
primaire d'accrochage



Réf. 241 005

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>) - Sable



Réf. 241 020

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>) - Sable

Réf. 242 005

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>) - Brun Rouge



Réf. 242 020

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>) - Brun Rouge

Réf. 243 005

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>) - Anthracite



Réf. 243 020

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>) - Anthracite

Réf. 245 005

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>) - Brun Orangé



Réf. 245 020

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>) - Brun Orangé

Réf. 246 005

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>) - Marron



Réf. 246 020

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>) - Marron

Réf. 247 005

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>) - Noir



Réf. 247 020

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>) - Noir



Avant

Après

Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Lire impérativement la fiche technique, la Fds et l'étiquette avant chaque utilisation (disponibles sur [www.dalep.net](http://www.dalep.net)).

# ANTI-SALPÊTRE

## TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Élimine le salpêtre et les moisissures

- Intérieur / extérieur
- Laisse respirer le support
- Tous matériaux
- Sans odeur
- Le support peut être peint, enduit ou tapissé après élimination du salpêtre



Prêt à l'emploi  
1L = 1 à 6 m<sup>2</sup>



Réf. 215 005

Bidon 5 litres (pour 5 à 30 m<sup>2</sup>)

Réf. 215 020

Bidon 20 litres (pour 20 à 120 m<sup>2</sup>)



Avant

Après

TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# HYDROCRÈME

## CRÈME HYDROFUGE

Imperméabilise les supports de maçonnerie en une seule passe



- Pénètre plus profondément
- Application maîtrisée
- Empêche les infiltrations
- Pour imprégnation & injection (sans pression)

Maintien les murs secs et chauds



Prêt à l'emploi  
5L = 25 m<sup>2</sup>

Réf. 211 005

Seau 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)



# HYDROFUGE À INJECTER

## PRÊT À L'EMPLOI

Élimine les remontées capillaires, l'humidité ascensionnelle, le salpêtre




- Formule professionnelle
- Extérieur / Intérieur
- Forme une barrière étanche
- Tous matériaux : parpaings, briques, pierres...

Rend les murs secs & plus isolants



Prêt à l'emploi  
2L/m linéaire pour  
10 cm d'épaisseur de mur



Réf. 210 005

Bidon 5 litres

Réf. 210 020

Bidon 20 litres



# INJECTION MURS

## ASSÈCHEMENT DES MAÇONNERIES REMONTÉES CAPILLAIRES

Injecteurs murs à bille ▲

- Ø 18 mm
- Avec tête
- Pose avec bouterolle



Réf. 620 020

Injecteurs murs par 20

Réf. 620 500

Injecteurs murs par 500

Bouterolle ▲

Pour pose injecteurs murs



Réf. 619 001

Bouterolle

Embout d'injection femelle ▲

- Adaptable sur pistolet  
usage intensif  
(réf. 607 001 p. 70)



Réf. 607 704

Embout d'injection femelle



# NETTOYER / DÉCAPER



Toitures



Murs



Terrasses  
Bois




Dallages



Bardages



**Contre la saleté, la pollution...**  
- Net 1 sans chlore p. 38  
- Net 9 avec chlore p. 39



**Pour une action rapide**  
- Net Express p. 40



**Contre les laitances de ciment, les traces de calcaire...**  
- Nettoyant Laitances p. 42



**Pour l'injection et la pulvérisation,  
voir le matériel d'application  
p. 59 à 70**

# NET 1

## NETTOYANT CONCENTRÉ

◀ Détergent alcalin surpuissant ▶

• Produit lavant concentré pour : toitures, murs, terrasses

• Application par pulvérisation

• Action en 20 minutes

• Sortie de VMC



Ultra dégraissant  
Polyvalent



Taches de graisse  
en sortie de VMC

Concentré à diluer  
1L + 5 à 20L d'eau  
= 10 m<sup>2</sup>



Réf. 410 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 410 020

Bidon 20 litres (pour 200 m<sup>2</sup>)



# NET 9

SPECIAL  
GROS TRAVAUX

## NETTOYANT DÉSINCRUSTANT

◀ Ultra puissant : élimine salissures et traces de pollution ▶

• Détergent curatif

• Rénovateur façades

• Application par pulvérisation



Action en profondeur



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>



Réf. 420 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 420 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)



# NET EXPRESS

## NETTOYANT RAPIDE

Élimine salissures et traces de pollution

- Nettoie & désincruste
- Sur façades, toitures, sols, terrasses...
- Action rapide et rémanente
- Application par pulvérisation, action en 15 minutes



Action rapide



Prêt à l'emploi  
1L = 5 à 7 m<sup>2</sup>



Réf. 425 005

Bidon 5 litres (pour 25 à 35 m<sup>2</sup>)

Réf. 425 020

Bidon 20 litres (pour 100 à 140 m<sup>2</sup>)

Réf. 425 200

Fût 200 litres (pour 1 000 à 1 400 m<sup>2</sup>)



# NET TERRASSE

## NETTOYANT TERRASSE

Dissout : salissures, pollutions, graisses...

- Pour toutes les terrasses : dallages, pierres naturelles, pierres reconstituées, carrelages
- Application par pulvérisation
- Action en 20 minutes



Ultra dégraissant



Concentré à diluer  
1L + 5 à 10L d'eau  
= 10 m<sup>2</sup>



Réf. 411 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 411 020

Bidon 20 litres (pour 200 m<sup>2</sup>)



## NETTOYANT LAITANCES

NOUVELLE  
FORMULE

PRÊT À L'EMPLOI

Action immédiate

- Élimine : laitances de ciment, traces de calcaire, efflorescences, taches de rouille
- Peut être utilisé comme dérochant
- Sans acide chlorhydrique et plus respectueux des supports et de l'environnement



Prêt à l'emploi  
1L = 5 à 10 m<sup>2</sup>



Réf. 440 005

Bidon 5 litres (pour 25 à 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 440 020

Bidon 20 litres (pour 100 à 200 m<sup>2</sup>)



## NO'TAG

PROTECTION ANTI-GRAFFITI

Préventif : empêche les tags de s'incruster

- Facilite le nettoyage complet
- Contre les tags peinture ou feutre
- Sur tous les matériaux, peints ou bruts



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>



Réf. 270 001

Bidon 1 litre (pour 5 m<sup>2</sup>)

Réf. 270 005

Bidon 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 270 020

Bidon 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)



## PAINTOP 10

ENLÈVE LES  
CHEWING-GUMS

DÉCAPANT PEINTURE HAUTE PERFORMANCE

Pour enlever facilement les peintures, lasures, vernis, colles...

- Formule mousse : ne coule pas
- Plusieurs couches en 1 application
- Sans rinçage

Enlève le film régulateur de condensation sur tôles d'acier



1 aérosol  
= jusqu'à 4 m<sup>2</sup>

Réf. 710 001

Aérosol 500 mL



## D'COL

DÉCOLLEUR PAPIER PEINT

Pour tous les papiers peints, affiches, posters...

- Produit surpuissant
- Dissout tous types de colle à papier
- Facilite la détrempe en profondeur
- Haut pouvoir mouillant
- Sans odeur

Ultra concentré à diluer  
1L + 20 à 100L d'eau  
= 80 à 400 m<sup>2</sup>



Réf. 406 001

Bidon 1 litre (pour 80 à 400 m<sup>2</sup>)

Réf. 406 005

Bidon 5 litres (pour 400 à 2 000 m<sup>2</sup>)





## NET 3

### NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL

Spécial travaux difficiles

- Rénovent, lessive, dégraisse
- Sans rinçage & non moussant
- Intérieur / Extérieur sur tous supports
- À la main ou à la machine
- Rénovent les PVC



Idéal avant remise en peinture



Prêt à l'emploi



Réf. 405 001

Pulvérisateur 1 litre

Réf. 405 005

Bidon 5 litres

Réf. 405 020

Bidon 20 litres



## SOLAR NET

### NETTOYANT PANNEAUX SOLAIRES

Pour un meilleur rendement

- Nettoie : panneaux solaires, photovoltaïques, fenêtres de toit
- Formule exclusive
- Sans trace, sans rinçage, sans alcool



L'encrassement des panneaux (pollution, poussière, déjections d'oiseaux...) peut réduire leur rendement de 5 à 20%

Prêt à l'emploi  
1L = 6 m<sup>2</sup>




Réf. 490 005

Bidon 5 litres (pour 30 m<sup>2</sup>)

Réf. 490 020

Bidon 20 litres (pour 120 m<sup>2</sup>)



Avant

Après

# RACLETTE

AVEC MOUILLEUR

Nettoyage facile des vitres et panneaux solaires

- Face mouilleur pour le lavage, face raclette pour l'essuyage

- Largeur 35 cm

- Gamme professionnelle

- S'utilise avec ou sans manche télescopique 3 m (Réf. 603 013) ou 6 m (Réf. 603 022).



Réf. 603 012

Raclette avec mouilleur

# MANCHES TÉLESCOPIQUES

3 et 6 mètres

Léger : en aluminium

S'adapte sur :

3 m : Raclette (Réf. 603 012),  
Balai métal (Réf. 603 004 p.19)  
6 m : Raclette uniquement  
(Réf. 603 012)



Réf. 603 013

Manche télescopique 3 m - 2 x 1,5 m  
Longueur plié : 1,6 m (livré sans raclette)

Réf. 603 022

Manche télescopique 6 m - 3 x 2 m  
Longueur plié : 2,2 m (livré sans raclette)




# NETTOYER / PROTÉGER LE BOIS



Terrasses



Bardages



Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 59 à 70

# PROTECTEUR NORVÉGIEN

PROTECTION BOIS PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur des bois neufs,  
rénovation des bois vieilliss

- Imprègne & protège les bois neufs
- Protège & restaure les bois vieilliss
- Double protection hydrofuge & anti-UV
- Ne modifie pas l'aspect du support
- Pour ouvrages verticaux et horizontaux



Prêt à l'emploi  
5L = 15 à 20 m<sup>2</sup>  
en 2 couches



Réf. 349 005

Pot de 5 litres (pour 15 à 20 m<sup>2</sup> en deux couches)



# D'GRISEUR

NOUVELLE FORMULE

DÉGRISEUR BOIS PRÊT À L'EMPLOI 2 EN 1

Redonne au bois son aspect d'origine

- Nettoie et dégrise
- Terrasses, bardages, mobiliers de jardin...
- Pour toutes les essences de bois
- Bois grisailleés ou sales
- Action immédiate
- Désoxyde les métaux



Prêt à l'emploi  
1L = 10 m<sup>2</sup>



Réf. 430 001


Bidon 1 litre (pour 10 m<sup>2</sup>)

Réf. 430 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 430 020

Bidon 20 litres (pour 200 m<sup>2</sup>)



# NETTOYANT BOIS

## MULTIFONCTIONS

**Déshuileur** - Élimine les huiles de teck et de lin dégradées et noircies par les UV. Rend les huiles solubles à l'eau.

**Rénovateur** - Élimine les taches, les graisses et les salissures.

**Préparateur** - Déglace les bois neufs, ou paraffinés, pour une meilleure adhérence des finitions.



Concentré à diluer  
1L + 4L d'eau = 10 m<sup>2</sup>

- Tous types de bois, également sur bois composite

- Extérieur / Intérieur

- Agit en 10 minutes


- Redonne au bois son aspect d'origine

Réf. 435 005

Bidon 5 litres (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 435 020

Bidon 20 litres (pour 200 m<sup>2</sup>)



# SATURATEUR BOIS

## HUILE DE PROTECTION HAUTE PERFORMANCE

Protège et nourrit. Valorise et rehausse la teinte naturelle du bois.



- Terrasses, bardages, mobilier de jardin...

- Pour toutes les essences de bois

- Bois neufs et anciens

- Nourrit en profondeur

- Protège contre les UV et les intempéries

Ne s'écaille pas  
Ne forme pas de film

Prêt à l'emploi  
1L = 10 à 15 m<sup>2</sup>

Réf. 330 001

Bidon 1 litre (pour 10 à 15 m<sup>2</sup>)

Réf. 330 005

Bidon 5 litres (pour 50 à 75 m<sup>2</sup>)

Réf. 330 020

Bidon 20 litres (pour 200 à 300 m<sup>2</sup>)



# LASURE ACRYLIQUE

## PROTECTION EXTRÊME


Protège & décore les bois neufs et anciens

- Protection anti-UV
- Protection totale contre les intempéries et l'humidité
- Séchage 2 heures
- Sans odeur
- Semi-épaisse : ne coule pas



Prêt à l'emploi  
1L = 12 m<sup>2</sup> par couche

Réf. 340 001	Pot 1 litre (pour 12 m <sup>2</sup> ) - Lasure Incolore	
Réf. 340 005	Pot 5 litres (pour 60 m <sup>2</sup> ) - Lasure Incolore	
Réf. 341 001	Pot 1 litre (pour 12 m <sup>2</sup> ) - Lasure Chêne clair	
Réf. 341 005	Pot 5 litres (pour 60 m <sup>2</sup> ) - Lasure Chêne clair	
Réf. 343 001	Pot 1 litre (pour 12 m <sup>2</sup> ) - Lasure Chêne moyen	
Réf. 343 005	Pot 5 litres (pour 60 m <sup>2</sup> ) - Lasure Chêne moyen	
Réf. 344 001	Pot 1 litre (pour 12 m <sup>2</sup> ) - Lasure Chêne foncé	
Réf. 344 005	Pot 5 litres (pour 60 m <sup>2</sup> ) - Lasure Chêne foncé	
Réf. 345 001	Pot 1 litre (pour 12 m <sup>2</sup> ) - Lasure Gris cachemire	
Réf. 345 005	Pot 5 litres (pour 60 m <sup>2</sup> ) - Lasure Gris cachemire	



# HYDROBOIS

## HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI


Imperméabilise et protège contre l'eau et la pollution

- Tous types de bois (dont exotiques, résineux et autoclaves)
- Anti-taches
- Invisible après application
- Protège contre l'eau et l'humidité
- Laisse respirer le support / effet perlant



Prêt à l'emploi  
1L = 5 m<sup>2</sup>

Réf. 320 005	Bidon 5 litres (pour 25 m <sup>2</sup> )
Réf. 320 020	Bidon 20 litres (pour 100 m <sup>2</sup> )





# TRAITER LES CHARPENTES



Charpentes



1

**Buchage** des parties attaquées et **balayage** des poussières



2

**Perçage** Ø 9,5 mm tous les 30 cm sur les sections supérieures à 8 cm (chevrons, bastaings, madriers...) - **Mèche** Ø 9,5 mm p. 58



3

**Pose d'injecteurs bois** pour diffuser le produit au coeur du bois - **Injecteurs bois à bille** Ø 9,5 mm p. 58



4

**Injection** du produit de traitement **D'XYL** p. 57



5

Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 59 à 70

**Pulvérisation** du produit de traitement de bois **D'XYL** sur l'intégralité de la charpente

## D'XYL

TRAITEMENT BOIS TOUS USAGES

Insecticide / Fongicide

- Tous types de bois
- Préventif & Curatif
- Intérieur / Extérieur
- Action immédiate & sans odeur
- Traitement des coupes



**CAPRICORNES, VRIILLETES, TERMITES...**



Prêt à l'emploi  
1L = 3 à 5 m<sup>2</sup>



Réf. 310 005

**Bidon 5 litres** (pour 15 à 25 m<sup>2</sup>)

Réf. 310 020


**Bidon 20 litres** (pour 60 à 100 m<sup>2</sup>)

Réf. 310 215

**Fût 200 litres** (pour 600 à 1 000 m<sup>2</sup>)

Réf. 310 999

**Cuve 1 000 litres** (pour 3 000 à 5 000 m<sup>2</sup>)



TP8. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## INJECTION BOIS

### INJECTEURS BOIS À BILLE

- Ø 9,5 mm
- Sans tête, pose au marteau



Réf. 609 100

Injecteurs bois par 100

Réf. 609 500

Injecteurs bois par 500

Réf. 609 600

Injecteurs bois par 6 000

### MÈCHE BOIS POINTE VRILLE

- Perçage soigné, sans forcer
- Ø 9,5 mm, longueur 160 mm



Réf. 609 001

Mèche bois diamètre 9,5 mm

### EMBOUT D'INJECTION MÂLE

- Adaptable sur pistolet usage intensif (réf. 607 001 p. 70)




Réf. 607 703

Embout d'injection mâle

## MATÉRIEL D'APPLICATION



**Pulvérisateurs p. 60 à 61**  
**Groupes Électropompes p. 62 à 68**  
 - Pulvérisation : Fongicides, Hydrofuges, huile de décoffrage...  
 - Injection : Traitement des charpentes, remontées capillaires  
**Peinture : Revêtements toitures p. 69 à 70**



**Pistolet p. 70**  
 - Injection  
 - Peinture



**Lances télescopiques et accessoires p. 65 à 68**



**Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 59 à 70**

## PULVÉRISATEUR STANDARD 7

### PULVÉRISATEUR MANUEL

Pour produits neutres

- Capacité 5 litres / pression 3 bars
- Joints nitrile
- Ne convient pas pour les produits agressifs : chlores, solvants, acides...

FABRICATION FRANÇAISE 



Réf. 604 010

Pulvérisateur standard 7

## PULVÉRISATEUR EXPERT 14

### PULVÉRISATEUR MANUEL

Tous produits industriels

- Capacité 8 litres / pression 3 bars
- Cuve renforcée
- Jauge graduée
- Axe inox et joints Viton

FABRICATION FRANÇAISE 



Réf. 604 008

Pulvérisateur Expert 14

## PRO SPRAYER III

### PULVÉRISATEUR AUTONOME

Mobilité & autonomie

- Capacité 30 litres / pression 4 à 7 bars
- 2 batteries lithium-ion, 1 chargeur
- Temps de travail en continu : 2 heures
- Livré avec tuyau 8 m, 3 buses de pulvérisation (jet droit, jet brouillard, jet plat), 1 lance 40 cm
- Ne convient pas pour les produits agressifs



Portée : jusqu'à 13 m 

Fonctionne sur batterie lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvérisation en toute liberté. Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé. Facile, économique et efficace. Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série. Utilisation d'une main : sécurité du travail en hauteur.

Réf. 604 030

Pro Sprayer III - Pulvérisateur Électrique Autonome





## PAN 12V

### GROUPE DE PULVÉRISATION AUTONOME

Électropompe sur batterie 12 V

- Auto-amorçante, pression 4 bars
- Temps de travail en continu : 2 heures
- Indicateur de charge
- Compatible avec lances 3, 6 et 9 mètres
- Ne convient pas pour les produits agressifs
- Livrée avec 1 batterie, 1 chargeur intelligent et 1 télécommande de démarrage à distance (portée 100 m)



Autonome, livré sur chariot avec tuyaux et lance à levier 60 cm

Réf. 512 025

PAN 12V tuyau 25 mètres

Réf. 512 050

PAN 12V tuyau 50 mètres

Réf. 512 100

Kit batterie supplémentaire pour PAN 12V



## PAN 15/18

USAGE PROFESSIONNEL

### GROUPE ÉLECTROPOMPE

Tous produits dont chlore et acides

- Pression réglable de 0 à 15 bars
- Longueur de jet jusqu'à 6 m
- Auto-amorçante avec débit de 0 à 640 L/h
- Moteur 220 V / 0,44 kW
- Joints Viton



Livré sur chariot avec tuyaux et lance à levier 60 cm

Réf. 518 025

PAN 15/18 moteur 220 V tuyau 25 mètres

Réf. 518 050

PAN 15/18 moteur 220 V tuyau 50 mètres

Réf. DPAN 300

Kit entretien PAN 15/18

NOUVEAU



# MC 20/20

**USAGE  
INTENSIF**

## GROUPE ÉLECTROPOMPE

### Pulvérisation et injection

- Moteur électrique 220V / 1 kW
- Pression réglable de 0 à 20 bars / Longueur de jet jusqu'à 6 m
- Auto-amorçante avec débit de 0 à 1 200 L/h
- Joints Viton
- Tous produits sauf acides et chlore



Livré sur chariot  
avec lance 60 cm

Réf. 520 025

Électrique - MC 20/20 tuyau 25 mètres

Réf. 520 050

Électrique - MC 20/20 tuyau 50 mètres



# BOÎTIER DE CONTRÔLE À DISTANCE POUR ÉLECTROPOMPE

## ACCESSOIRE GROUPE ÉLECTROPOMPE

Compatible avec PAN 15/18 et MC 20/20 (version électrique)

- Portée de 100 m
- Livré avec une télécommande



Étanche (IP55)

Réf. 608 003

Boîtier de contrôle à distance pour électropompe

# SYNAROCK GY 150

## HUILE GROUPES DE PULVÉRISATION

Pour corps de pompes PAN 15/18 et MC 20/20

- Stabilité thermique supérieure
- Huile synthétique
- Haute performance

**IGOL**  
LUBRIFIANTS



Réf. 500 001

Bidon 1 litre

## ENROULEUR

POUR PAN 15/18, MC 20/20 ET PAN 12V

- Pour un rangement facile et rapide des tuyaux
- Livré avec kit de fixation
- Capacité de 60 m de tuyau
- Pression jusqu'à 40 bars
- Joints Viton



Réf. 608 001

Enrouleur (livré sans tuyau)

## OPTIONS CARTER PORTE BIDON

POUR PAN 15/18

- Pour bidons de 20 & 30 L
- Livré avec une sangle de maintien du bidon
- Se fixe sur le chariot
- Protège le moteur des projections



Réf. 608 002

Carter porte bidon

## RALLONGES TUYAU

POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- Haute résistance  
Ø 10/15,5 mm
- Pression jusqu'à 20 bars
- Tous produits



Réf. 600 025

Rallonge tuyau 25 mètres sans raccords

Réf. 600 050

Rallonge tuyau 50 mètres sans raccords

Réf. 601 025

Rallonge tuyau 25 mètres avec raccords

Réf. 601 050

Rallonge tuyau 50 mètres avec raccords

## LANCES TÉLESCOPIQUES

USAGE INTENSIF

- En aluminium renforcé
- Tous produits dont acides et chlores
- Adaptable sur tous les pulvérisateurs (voir notice d'adaptation)
- Livrée avec buse à jet réglable (réf. 605 001 p. 68)
- 3 m (2 x 1,5 m)  
- Portée jusqu'à 9 m
- 6 m (3 x 2 m)  
- Portée jusqu'à 12 m
- 9 m (3 x 3 m)  
- Portée jusqu'à 15 m



Pression d'utilisation jusqu'à 10 bars. Restez à distance des lignes électriques



Support de buse inclinable

Réf. 612 003

Lance télescopique 3 mètres (longueur pliée : 1,86 m) - Poids 1,50 kg

Réf. 612 006

Lance télescopique 6 mètres (longueur pliée : 2,34 m) - Poids 3,10 kg

Réf. 612 009

Lance télescopique 9 mètres (longueur pliée : 3,43 m) - Poids 3,9 kg

## HARNAIS

POUR TOUTES LES LANCES TÉLESCOPIQUES

- Permet de délester le poids
- Ajustable
- Réduit la fatigue



Réf. 603 018

Harnais pour lances télescopiques



## ACCESSOIRES

### LANCE À LEVIER

- Longueur 60 cm
- Ultra résistante
- Pression d'utilisation jusqu'à 80 bars



Réf. 601 999

Lance à levier

### BUSE À JET RÉGLABLE

- Jet conique à droit
- Compatible avec les Lances Télescopiques Usage Intensif (p. 67)



Réf. 605 001

Buse à jet réglable (universelle)

### RAMPE 3 BUSES

- Largeur 52 cm
- Largeur de pulvérisation jusqu'à 1,40 m
- Compatible avec les Lances Télescopiques Usage Intensif (p. 67)



Réf. 603 003

Rampe 3 buses

## MP 27

### PULVÉRISATEUR DE PEINTURE AIRLESS

#### Station électrique à piston

- Moteur électrique 220V / 1,5 kW
- Pression réglable de 0 à 220 bars
- Auto-amorçante
- Débit de 0 à 2,3 L/min
- Livré avec tuyaux, pistolet peinture et buse anti-obstruction 517



Réf. 527 015

MP 27 électrique tuyau 15 mètres

Réf. 500 002

Huile pour piston MP 27 125 mL

NOUVEAU

## RALLONGE TUYAU

### POUR MP 27

- Pression jusqu'à 250 bars
- Haute résistance



Réf. 606 027

Rallonge tuyau 15 mètres avec raccords



## ACCESSOIRES

### PISTOLET USAGE INTENSIF

Pulvérisation, injection  
et peinture

• Livré avec buse peinture  
anti-obstruction 517

• Adaptable sur groupes  
de pulvérisation (voir p. 62  
à 65)



Réf. 607 001

Pistolet usage intensif

### RALLONGE POUR BUSE PEINTURE

• Adaptable sur Pistolet  
Usage Intensif (ci-dessus)



Réf. 607 006

Rallonge 50 cm

### EMBOUTS INJECTION

Femelle pour injecteurs murs /  
Mâle pour injecteurs bois

• Adaptable sur Pistolet  
Usage Intensif (ci-dessus)



Réf. 607 704

Embout d'injection femelle

Réf. 607 703

Embout d'injection mâle



## PEINTURE



Nettoyer la surface à rénover  
au nettoyeur haute pression



Appliquer un  
traitement fongicide  
voir p. 13 à 20



**Pour les surfaces fibres-ciment**

- appliquer le primaire d'accrochage PRIM'AUQUE p. 73
- appliquer le revêtement coloré PROTECTOIT p. 72  
en 2 couches, espacées d'au moins 6 heures



Voir le matériel d'application  
p. 69 à 70

# PROTECTOIT

REVÊTEMENT COLORÉ POUR TOITURES

Protège & décore

- Ardoises et plaques fibres-ciment, tuiles béton, tuiles terre cuite, éléments asphaltés, shingles

- Imperméabilisant

- Pouvoir adhérent élevé

- Sans solvant

- Microporeux, laisse respirer les matériaux



**PROTECTOIT** est fabriqué par SEA : fournisseur de revêtements d'origine auprès des principaux fabricants de matériaux de couverture

**Prêt à l'emploi**  
1L = 4 à 5 m<sup>2</sup> pour 2 couches

Réf. 700 885	Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m <sup>2</sup> ) - Rouge	
Réf. 704 853	Pot de 17 litres (pour 68 à 85 m <sup>2</sup> ) - Rouge	
Réf. 700 880	Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m <sup>2</sup> ) - Latérite	
Réf. 704 851	Pot de 17 litres (pour 68 à 85 m <sup>2</sup> ) - Latérite	
Réf. 700 870	Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m <sup>2</sup> ) - Brun	
Réf. 704 849	Pot de 17 litres (pour 68 à 85 m <sup>2</sup> ) - Brun	
Réf. 700 882	Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m <sup>2</sup> ) - Marron	
Réf. 704 852	Pot de 17 litres (pour 68 à 85 m <sup>2</sup> ) - Marron	
Réf. 700 874	Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m <sup>2</sup> ) - Gris	
Réf. 704 850	Pot de 17 litres (pour 68 à 85 m <sup>2</sup> ) - Gris	
Réf. 700 867	Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m <sup>2</sup> ) - Anthracite	
Réf. 704 848	Pot de 17 litres (pour 68 à 85 m <sup>2</sup> ) - Anthracite	



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Lire impérativement la fiche technique, la fiche de sécurité et l'étiquette avant chaque utilisation (disponibles sur [www.dalep.net](http://www.dalep.net)).

# PRIM'AQUE

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Avant mise en peinture pour la préparation des supports fibres-ciment

- Ardoises fibres-ciment, plaques fibres-ciment

- Restructure l'état de surface

- Sans solvant

Le primaire d'accrochage est obligatoire sur les surfaces fibres-ciment avant l'application du revêtement **PROTECTOIT**



**Prêt à l'emploi**  
1L = 8 à 10 m<sup>2</sup>

Réf. 701 327

Pot de 5 litres (pour 40 à 50 m<sup>2</sup>)

Réf. 701 326

Pot de 20 litres (pour 160 à 200 m<sup>2</sup>)



# PRÉPARER / PRÉSERVER LES SUPPORTS



Gouttières p. 75 à 77  
- Flux décapants / Peinture / Pelle / Stop feuilles



Pics anti-oiseaux p. 78

# DÉCAPANT - AVANT SOUDURE

## S39 UNIVERSEL FLUX DÉCAPANT

Décapage avant soudure des métaux neufs et anciens

- Zinc, cuivre...
- Sans acide
- Action puissante



Réf. 450 000

Flacon 320 mL



# AÉROSOLS PEINTURE

## HAUTE TEMPÉRATURE

Applications : gouttières, tubages, cheminées...

- Aspect mat & séchage rapide
- Résistant jusqu'à 600°C
- Tous supports
- Haut pouvoir couvrant
- 2 coloris : Gris Quartz & Noir Anthracite



Réf. 450 003

Aérosol 400 mL (pour 2 m<sup>2</sup>) - Gris Quartz

Réf. 450 004

Aérosol 400 mL (pour 2 m<sup>2</sup>) - Noir Anthracite

## PELLE

POUR NETTOYAGE DES GOUTTIÈRES

S'adapte à toutes les gouttières

- Pour un nettoyage facile et rapide

- Pour gouttières, chéneaux...

- Maniable



Réf. 603 008

Pelle nettoyage pour gouttières



## STOP FEUILLES

ASSURE LE BON ÉCOULEMENT DES GOUTTIÈRES

Contre les feuilles & objets pouvant boucher les gouttières et descentes



- Longueur 1 m, en polypropylène moulé

- Se clips sur toutes les gouttières avec ourlet (largeur jusqu'à 175 mm)

- Ses picots empêchent les feuilles mortes d'adhérer à la grille : elles sont évacuées par le vent

- Pose simple et rapide

- 3 coloris : Gris, Marron et Sable



Réf. 603 009

Stop feuilles - Gris

Réf. 603 010

Stop feuilles - Marron

Réf. 603 011


Stop feuilles - Sable





## PICS ANTI-OISEAUX

Bird Guard 2  
Bird Guard 4  
Bird Guard 6





- Base en polycarbonate transparent traité anti-UV

- Pose par collage, vissage ou clouage

- Tiges inox, hauteur 11 cm



Ampleur de dissuasion 10 cm



Réf. 603 015

Bird Guard 2 / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 10 cm


Ampleur de dissuasion 16 cm



Réf. 603 016

Bird Guard 4 / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 16 cm

Ampleur de dissuasion 20 cm



Réf. 603 019

Bird Guard 6 / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 20 cm

## KIT DE PROTECTION

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Kit comprenant une paire de lunettes de protection, une combinaison jetable et des gants à usage unique



- Combinaison jetable en polypropylène avec capuche

- Étanche, élastiquée au niveau de la cagoule, des poignets, des chevilles et de la taille

Réf. 800 006

Kit à l'unité



Il est indispensable de toujours appliquer le principe de précaution et de se protéger dans toutes les situations. Pour travailler en toute sécurité, DALEP met à la disposition des professionnels un kit de protection parfait pour votre usage sur le terrain. Attention, ce kit n'est pas adapté pour une protection contre les guêpes et frelons.





FABRICANT DE PRODUITS DE TRAITEMENTS,  
DE REMISE EN ÉTAT ET DE PROTECTION  
POUR LE BÂTIMENT DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

**DALEP** s'engage dans le respect de l'environnement et de l'utilisateur. Une démarche se traduisant par la mise en place d'une politique volontariste qui guide chaque jour nos équipes dans leurs missions :



Nos innovations répondent à une démarche globale qui vise à réduire l'impact sur l'environnement de la formule et de l'emballage tout en respectant les exigences de nos clients en termes d'efficacité, de sécurité, de praticité et de coûts.



**Nous avons supprimé les solvants de toutes nos formules. Désormais l'ensemble de nos produits sont en phase aqueuse (eau).** Cela permet de réduire les risques pour l'utilisateur et rend leur application beaucoup plus facile et agréable, sans réduire l'efficacité. De plus, ils ne présentent aucun risque d'inflammabilité.



Notre préoccupation est de mettre sur le marché des produits plus respectueux de l'environnement et de l'utilisateur. Afin de vous garantir l'innocuité toxicologique de nos produits et d'améliorer la qualité de l'air, nous avons mis en place les certifications qualité adéquates. **EXCELL+** est une procédure de qualification permettant d'identifier les produits à faibles émissions chimiques.



Nous favorisons les conditionnements recyclables ou revalorisables. Par ailleurs, nous adhérons à l'**EcoDDS**, organisme en charge d'organiser la collecte et la re-valorisation des déchets spécifiques.



**SOCOTEC**


Afin de parfaire notre démarche d'entreprise éco-responsable, nous avons souhaité accompagner notre développement d'un contrôle de nos installations par **SOCOTEC**. Ceci nous permet d'assurer à nos clients le respect des contraintes réglementaires et environnementales.



Tous nos produits sont formulés avec des matières premières réduisant l'impact sur l'environnement chaque fois que possible et selon des référentiels environnementaux exigeants. **DALEP** propose aussi des solutions de conditionnement pour réduire le volume des déchets, éviter le surdosage, réduire l'utilisation de plastiques, la consommation d'eau et d'énergies non renouvelables.

Tous nos produits sont **sans solvant, en phase aqueuse et ininflammables.**

## SITE WEB & NEWSLETTER



Retrouvez sur notre **site** l'ensemble de nos produits, fiches techniques et fiches de données de sécurité. Découvrez également notre rubrique **conseils** ainsi que la liste complète de **nos distributeurs**.



Rendez-vous sur [www.dalep.net](http://www.dalep.net)

Restez informés de nos dernières actualités en vous inscrivant à notre Newsletter depuis notre site internet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos nouveautés !



# DEVENIR APPLICATEUR DALEP



## Vous souhaitez être mis en avant ?

### **Qui peut devenir applicateur de solutions DALEP ?**

Tout artisan qui utilise nos produits de manière régulière a la possibilité de devenir un "Applicateur de solutions DALEP", que vous soyez couvreur, peintre, façadier, paysagiste, société de nettoyage...

### **Les avantages :**

- Rester informé sur les actualités produits
- Gagner en visibilité par le référencement sur la carte de notre site Internet
- Profiter d'une mise en relation directe avec vos futurs clients
- Être mis en avant sur nos réseaux en partageant avec nous vos réalisations (photos et vidéos)
- Vous recevrez gratuitement des autocollants portant le logo "Applicateur de solutions DALEP" à apposer sur vos véhicule de chantier



Scannez ce QR code pour en apprendre plus et nous rejoindre !



Fabrication Française

# Fast Net

by DALEP

Découvrez FASTNET® by DALEP, la nouvelle gamme experte pour l'entretien des bateaux

Filiale de LODIGROUP, entreprise bretonne et acteur très impliqué dans le monde de la voile, notre entreprise a remporté la dernière édition de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe sur le catamaran LODIGROUP-DALEP mené par Loïc Escoffier, en catégorie Rhum Multi.

Forte de ce succès et animée par cette passion pour la voile, DALEP lance aujourd'hui sa toute nouvelle gamme FastNet® dédiée à l'entretien des bateaux : des produits spécifiquement conçus pour les passionnés de voile, plaisanciers ou professionnels.



Nettoyer



Protéger

Hybride



Retrouvez notre collection sur [www.dalep.net](http://www.dalep.net)



# DALEP

## SOLUTIONS & INNOVATION

CACHET DISTRIBUTEUR

*Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Informations modifiables sans préavis. Reproduction interdite, même partielle. Tous droits réservés. DALEP © 2024*



5-7 delle du poirier  
14320 Saint-André-Sur-Orne  
02 31 23 52 79  
dalep@dalep.net  
www.dalep.net