

DALEP

SOLUTIONS & INNOVATION


25 CATALOGUE 20



PRODUITS PROFESSIONNELS



FABRICATION FRANÇAISE





FABRICANT DE PRODUITS DE TRAITEMENTS,
DE REMISE EN ÉTAT ET DE PROTECTION
POUR LE BÂTIMENT **DEPUIS PLUS DE 40 ANS**

NOUVEAUTÉS 2025



BROSSE MÉTAL

Pour manche 3 et 6 m

Voir p. 19

KIT ENTRETIEN GOUTTIÈRE

Nettoyage facile et rapide

Voir p. 74



PEINTURE

Voir p. 69



DALEP PRT

Peinture rénovation toiture

FABRICATION FRANÇAISE



DALEP PRIM'R

Primaire d'accrochage

FABRICATION FRANÇAISE

BATTERIES DE CHANTIER PORTABLES

Voir p. 64



FABRICATION FRANÇAISE



FABRICATION FRANÇAISE



FABRICATION FRANÇAISE



FASTNET BY DALEP

Voir p. 78

Nouvelle gamme pour l'entretien des bateaux

FABRICATION FRANÇAISE



Toitures



Murs



Terrasses Bois



Bardages



Dallages



Charpentes

GAMME *éco·R*

p. 4 à 11

TRAITER

p. 12 à 23

IMPERMÉABILISER / PROTÉGER

p. 24 à 36

NETTOYER / DÉCAPER

p. 37 à 47

EMBELLIR / DÉCORER LE BOIS

p. 48 à 54

TRAITER LES CHARPENTES

p. 55 à 57

MATÉRIEL D'APPLICATION

p. 58 à 68

PEINTURE

p. 69 à 71

PRÉPARER / PRÉSERVER LES SUPPORTS

p. 72 à 76

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

p. 77

GAMME NAUTIQUE FASTNET BY DALEP

p. 78 à 83



Découvrez notre gamme *éco·R*

Parce qu'à nos yeux combiner efficacité et respect de l'environnement est plus que jamais un impératif absolu, **DALEP** innove en présentant sa gamme *éco·R* (**éco-responsable**) pour le traitement raisonné des surfaces.

Découvrez des produits plus respectueux des supports et développés pour leur faible impact environnemental. Formulés selon un cahier des charges exigeant et des contraintes strictes, nos produits vous assurent des effets visibles et durables.

L'engagement des produits de traitement de la gamme *éco·R* en quelques mots :

- Sélection de matières premières d'origine naturelles, bio-sourcées.
- Pas de substances préoccupantes (danger pour l'utilisateur et pour l'environnement).
- Pas de colorant, pas de parfums.
- Diminution de l'empreinte carbone liée à la fabrication (matières premières, transport...).
- Sélection d'emballages éco-responsable (sans-colorants, recyclés et recyclables).

Depuis de nombreuses années, nous nous engageons dans une politique environnementale volontaire, en supprimant tous les solvants de nos formules et en développant de nouveaux produits à base de matières premières renouvelables.

Afin de parfaire notre démarche d'entreprise éco-responsable nous avons souhaité accompagner notre développement d'un contrôle de nos installations par SOCOTEC, ceci afin de garantir à nos clients le strict respect des contraintes réglementaires et environnementales.

Tous nos produits sont **sans solvant, en phase aqueuse et ininflammables.**



DALEP 3100

TRAITEMENT CONCENTRÉ 2 EN 1

Détruit les dépôts verts, algues, lichens, champignons... sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses...

• **Produit 2 en 1 : Fongicide et Hydrofuge**

• **L'hydrofuge imperméabilise et augmente la durée d'efficacité du traitement**

• **Effet perlant renforcé**

• **Curatif et Préventif**

• **Sans rinçage**

• **Effet très longue durée**

Matière active d'origine végétale
Traite et Imperméabilise en 1 seule opération



Concentré à diluer
1L + 7L d'eau = 80 m²

Réf. 1.01.0003.01

Bidon 1 litre (pour 80 m²)

Réf. 1.01.0003.03

Bidon 5 litres (pour 400 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP PE éco·R

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Matière active
d'origine végétale

Prêt à l'emploi
1L = 10 m²



Réf. 1.01.0006.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)

Réf. 1.01.0006.06

Bidon 20 litres (pour 200 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP UC éco·R

TRAITEMENT ULTRA CONCENTRÉ

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Matière active
d'origine végétale

Ultra concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 100 m²




Réf. 1.01.0007.01

Bidon 1 litre (pour 100 m²)

Réf. 1.01.0007.03

Bidon 5 litres (pour 500 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

NET 1 éco.R

NETTOYANT CONCENTRÉ

Nettoyant concentré
pH neutre

- Nettoyant concentré pour : toitures, murs, terrasses, bardages

- Tous supports

- Action rapide

100% d'origine naturelle
100% biodégradable

Concentré à diluer
1L + 5 à 15L d'eau
= 10 m²



Réf. 1.04.0048.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)

Réf. 1.04.0048.06

Bidon 20 litres (pour 200 m²)



NET 3 éco.R

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

Nettoyant pH neutre

- Rénovent, lessive, dégraisse
- Sans rinçage
- Intérieur / extérieur sur tous supports
- À la main ou à la machine



100% d'origine naturelle
100% biodégradable



Prêt à l'emploi



Réf. 1.04.0045.01

Pulvérisateur 1 litre

Réf. 1.04.0045.03

Bidon 5 litres



D 31 éco·R

PROTECTION HYDROFUGE

Imperméabilise totalement :
protège contre l'eau, les
salissures...

- Protection pulvérisable,
contre l'humidité péné-
trante

- Pour murs, toitures,
terrasses...

- Laisse respirer les
matériaux



Actif hydrofuge
d'origine végétale
Sans silicones
Sans fluoropolymères



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²



Réf. 1.02.0019.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.02.0019.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)



Insecticide / Fongicide

- Tous types de bois
- Préventif et Curatif
- Intérieur / Extérieur
- Action immédiate et sans odeur
- Traitement des coupes



À base de matières premières biosourcées



Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²




Réf. 1.03.0034.03

Bidon 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf. 1.03.0034.06

Bidon 20 litres (pour 60 à 100 m²)





TRAITER

Toitures, murs, terrasses, tennis...



Toitures



Murs



Terrasses
Bois



Dallages



Bardages



Enlever les mousses

- Voir nos accessoires p. 19



Appliquer le traitement

- Voir nos produits de traitement p. 13 à 23



**Pour l'injection et la pulvérisation,
voir le matériel d'application
p. 58 à 68**

DALEP 2100

TRAITEMENT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ

Détruit les dépôts verts, algues, lichens, champignons... sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses...

- **Produit 2 en 1 : Fongicide et Hydrofuge**
- **Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré**
- **Curatif et Préventif**
- **Sans rinçage**
- **Effet très longue durée**



S'applique en toutes saisons

Concentré à diluer
1L + 7L d'eau = 16 m²

Réf. 1.01.0002.03

Bidon 5 litres (pour 80 m²)

Réf. 1.01.0002.04

Bidon 10 litres (pour 160 m²)

Réf. 1.01.0002.06

Bidon 20 litres (pour 320 m²)

Réf. 1.01.0002.08

Fût 200 litres (pour 3 200 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP NG

TRAITEMENT TOUT-EN-UN PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- Traitement "Nouvelle Génération" tout-en-un
- Traite les algues, lichens, champignons...
- Nettoie les salissures, graisses et les traces de pollutions
- Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré



Facile d'utilisation :
prêt à l'emploi



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.01.0005.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.01.0005.07

Bidon 30 litres (pour 150 m²)

Réf. 1.01.0005.08

Fût 200 litres (pour 1 000 m²)

Réf. 1.01.0005.09

Cuve 1000 litres (pour 5 000 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP PE

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses...
- Sans rinçage
- Effet longue durée



Facile d'utilisation :
prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²



Réf. 1.01.0004.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.01.0004.07

Bidon 30 litres (pour 150 m²)

Réf. 1.01.0004.08

Fût 200 litres (pour 1 000 m²)

Réf. 1.01.0004.09

Cuve 1000 litres (pour 5 000 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP HF

TRAITEMENT FONGICIDE ET HYDROFUGE
PRÊT À L'EMPLOI

TRAITER

Traite et protège

- Élimine lichens, algues, champignons... et imperméabilise les matériaux
- Toitures, murs, terrasses...
- Laisse respirer les matériaux
- Curatif et préventif
- Sans rinçage et effet longue durée



Traite et hydrofuge en
une seule opération

Prêt à l'emploi
1L = 4 m²

Réf. 1.01.0010.03

Bidon 5 litres (pour 20 m²)

Réf. 1.01.0010.06

Bidon 20 litres (pour 80 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

D'BOOST

ADDITIF DÉTERGENT POUR FONGICIDES
ET ALGICIDES

Augmente la vitesse d'action
du traitement

- Élimine les graisses
et les salissures
- À diluer avec
un fongicide
- Sans rinçage
- Toitures, murs, terrasses



Produit lavant
Augmente le spectre d'action

Dosage 1L + 9L
de fongicide prêt
à l'emploi

Réf. 1.01.0013.01


Bidon 1 litre

Réf. 1.01.0013.03

Bidon 5 litres

Réf. 1.01.0013.06

Bidon 20 litres



MANCHES TÉLESCOPIQUES

3 et 6 mètres

Léger : en aluminium

- **S'adapte sur :**
 - Brosse métal (Réf. 1.05.0117.16)
 - Raclette (Réf. 1.05.0090.16 p. 47)
- **Livré avec l'adaptateur manche télescopique** (Réf. 2.15.2242.16)



Évite de monter sur le toit

Réf. 1.05.0085.19

Manche télescopique 3 m - 2 x 1,5 m
Longueur plié : 1,6 m (livré sans brosse métal)

Réf. 1.05.0085.20

Manche télescopique 6 m - 3 x 2 m
Longueur plié : 2,2 m (livré sans brosse métal)

BROSSE MÉTAL

NOUVEAU

Pour brossage des supports avant traitement

- **Maniable et puissant**
- **Largeur 20 cm**
- **S'adapte sur les manches 3 et 6 m**



Réf. 1.05.0117.16

Brosse métal

ADAPTATEUR MANCHE TÉLESCOPIQUE

Adaptable sur brosse métal et raclette

- **Adaptable sur les manches 3 et 6 m**
- **Utilisation facile et rapide**



Réf. 2.15.2242.16

Adaptateur manche télescopique

DALEP TT

TRAITEMENT TOITURES-TERRASSES
PRÊT À L'EMPLOI

Traitement pour les toitures-terrasses et surfaces gravillonnées

- Élimine lichens, algues, champignons...
- Convient sur tous types d'étanchéités, enrobés
- N'abîme pas les matériaux
- Sans rinçage



Prêt à l'emploi
1L = 7 m²



Réf. 1.01.0012.03

Bidon 5 litres (pour 35 m²)

Réf. 1.01.0012.06

Bidon 20 litres (pour 140 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-ALGUES

TRAITEMENT ALGICIDE CONCENTRÉ

Traitement contre les algues rouges, vertes, noire, grises...

- Murs, pignons, façades...
- Curatif et Préventif
- Agit seul



Concentré à diluer
1L + 4L d'eau = 10 m²



Réf. 1.01.0009.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-MÉRULE

TRAITEMENT CONCENTRÉ

Traitement contre la mérule

- À pulvériser
- Haute diffusion
- Forte rémanence
- Convient sur tous les matériaux



Avant le traitement, toutes les causes d'humidité (infiltrations, fuites, humidité ascensionnelle ou pénétrante...) devront être supprimées et une bonne ventilation des lieux rétablie

Concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 2 m²



Réf. 1.01.0011.03

Bidon 5 litres (pour 10 m²)

Réf. 1.01.0011.06

Bidon 20 litres (pour 40 m²)



TP10, TP8. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-GUÊPES FRELONS ASIATIQUES

INSECTICIDE

▲ Aérosol insecticide avec une portée de **4 à 6 m**, destiné à la lutte contre les nids de frelons, frelons asiatiques et guêpes ▲

- Portée de 4 à 6 mètres
- Spécial gros nids

+

Action radicale



Réf. 1.07.0055.14

Aérosol 750 mL



TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



IMPERMÉABILISER / PROTÉGER

Contre l'humidité pénétrante, la pluie,
les graisses



Toitures



Murs



Terrasses
Bois



Dallages



Bardages



Imperméabilisant seul

- Hydrofuge D 21 p. 25
- Impermat p. 26



Imperméabilisant + Consolidant

- pour les matériaux friables
- Hydro-Roc p. 31



Imperméabilisant + Rehausseur de teinte

- Hydrofuge effet mouillé
- Wet Effect p. 30



**Pour l'injection et la pulvérisation,
voir le matériel d'application
p. 58 à 68**

Contre les remontées capillaires,
l'humidité ascensionnelle,
le salpêtre (voir p. 33 à 36)

D 21

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Imperméabilise totalement :
protège contre l'eau, les
salissures...

- **Protection pulvérisable,**
contre l'humidité
pénétrante

- **Spécial matériaux
poreux**

- **Pour façades**
(sauf matériaux foncés et/ou
peu poreux)

- **Laisse respirer
les matériaux**



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²



Réf. 1.02.0018.03


Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.02.0018.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)

Réf. 1.02.0018.08

Fût 200 litres (pour 1 000 m²)



IMPERMAT

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Applicable sur tous les matériaux : Ardoises naturelles, ardoises fibres-ciment, pavés, tuiles...

- **Imperméabilise totalement : protège contre l'eau et la pollution**

- **Tous supports**

- **Ne blanchit pas et résiste aux UV**

- **Laisse respirer les matériaux**



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²




Réf. 1.02.0021.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.02.0021.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)



Avant

Après

PROTECT'MAX

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLÉOFUGE

Imperméabilise totalement :
protège contre les graisses,
l'eau, les salissures...

- Protection pulvérisable, sur tous les supports
- Protection maximale contre les graisses, les huiles, l'eau, les salissures...
- Non dangereux, invisible
- Sans PFAS



Tissus, salons de jardin,
stores bannes...

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.02.0020.01

Pulvérisateur 1 litre (pour 5 m²)

Réf. 1.02.0020.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.02.0020.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)



HYDRO-PIERRE

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur spécial
pierres naturelles

- Surfaces lisses ou très peu poreuses : pierre naturelle, marbre, granit, travertin...*

- Protection anti-taches, anti-salissures

- Imperméabilise contre l'eau

- Invisible après application

- Laisse respirer les matériaux



Prêt à l'emploi
1L = 8 à 20 m²



Réf. 1.02.0030.01

Bidon 1 litre (pour 8 à 20 m²)

Réf. 1.02.0030.03

Bidon 5 litres (pour 40 à 100 m²)

Réf. 1.02.0030.06

Bidon 20 litres (pour 160 à 400 m²)



HYDRO-PIERRE BLEUE

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur prêt à l'emploi
spécial pierres bleues

- Pour Pierres Bleues polies, lisses ou brutes, intérieur et extérieur
- Protection anti-taches, anti-salissures
- Imperméabilise contre l'eau, les taches...
- Invisible après application
- Entretien durablement les supports en Pierre Bleue
- Sans PFAS



Prêt à l'emploi
1L = 10 à 20 m²



Réf. 1.02.0031.01

Bidon 1 litre (pour 10 à 20 m²)

Réf. 1.02.0031.03

Bidon 5 litres (pour 50 à 100 m²)



WET EFFECT

PROTECTEUR EFFET MOUILLÉ

Imperméabilise et rehausse la teinte

- Crée un aspect mouillé et un effet satiné

- Hydrofuge : protège contre l'eau et les salissures

- Laisse respirer les matériaux

- Pour tous les matériaux poreux : terres cuites, grès cérame, pavés, dallages, béton, pierres...

- Sur murs, terrasses...



Rénove également les bois composites

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²
en 2 couches

Réf. 1.02.0029.01


Bidon 1 litre (pour 5 m²)

Réf. 1.02.0029.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.02.0029.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)



Avant

Après

HYDRO-ROC

HYDROFUGE MINÉRALISANT PRÊT À L'EMPLOI

Consolide et imperméabilise

- **Minéralisant** : durcit les matériaux poreux ayant tendance au farinage
- **Imperméabilisant** : évite la pénétration de l'eau
- **Minéralisation définitive** et laisse respirer les matériaux
- **Augmente la résistance** du support et retarde le vieillissement
- **Pénètre en profondeur** et résiste au farinage



Minéralisant et
Imperméabilisant


Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²

Réf. 1.02.0022.03

Bidon 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf. 1.02.0022.06

Bidon 20 litres (pour 60 à 100 m²)



HYDRO-ROC COLOR

HYDROFUGE MINÉRALISANT COLORÉ

Rénove, consolide
et imperméabilise

- **Teintant** : embellit et décore
- **Minéralisant** : durcit les matériaux
- **Imperméabilisant** : évite la pénétration de l'eau
- **Pour clôtures béton, toitures, murs, dallages, voiries...**
- **Pour bétons et matériaux poreux**



Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²
par couche



Rapide et facile
d'application sans
primaire d'accrochage



Réf. 1.02.0023.03

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m²) - **Sable**

Réf. 1.02.0023.06

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m²) - **Sable**

Réf. 1.02.0024.03

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m²) - **Brun Rouge**

Réf. 1.02.0024.06

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m²) - **Brun Rouge**

Réf. 1.02.0025.03

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m²) - **Anthracite**

Réf. 1.02.0025.06

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m²) - **Anthracite**

Réf. 1.02.0026.03

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m²) - **Brun Orangé**

Réf. 1.02.0026.06

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m²) - **Brun Orangé**

Réf. 1.02.0027.03

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m²) - **Marron**

Réf. 1.02.0027.06

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m²) - **Marron**

Réf. 1.02.0028.03

Seau 5 litres (pour 15 à 25 m²) - **Noir**

Réf. 1.02.0028.06

Seau 20 litres (pour 60 à 100 m²) - **Noir**



Avant



Après

Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Lire impérativement la fiche technique, la Fds et l'étiquette avant chaque utilisation (disponibles sur www.dalep.net).

ANTI-SALPÊTRE

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Élimine le salpêtre et les moisissures

- Intérieur / extérieur
- Laisse respirer le support
- Tous matériaux
- Sans odeur
- Le support peut être peint, enduit ou tapissé après élimination du salpêtre



Prêt à l'emploi
1L = 1 à 6 m²



IMPERMÉABILISER / PROTÉGER



Réf. 1.02.0017.03

Bidon 5 litres (pour 5 à 30 m²)

Réf. 1.02.0017.06

Bidon 20 litres (pour 20 à 120 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

HYDROCRÈME

CRÈME HYDROFUGE

Imperméabilise les supports de maçonnerie en une seule passe

- Pénètre plus profondément
- Application maîtrisée
- Empêche les infiltrations
- Pour imprégnation et injection (sans pression)




Maintien les murs secs et chauds

Prêt à l'emploi
5L = 25 m²

Réf. 1.02.0016.03

Seau 5 litres (pour 25 m²)



HYDROFUGE À INJECTER

PRÊT À L'EMPLOI

Élimine les remontées capillaires, l'humidité ascensionnelle, le salpêtre

- Formule professionnelle
- Extérieur / Intérieur
- Forme une barrière étanche
- Tous matériaux : parpaings, briques, pierres...



Rend les murs secs et plus isolants



Perçage \varnothing 18 mm tous les 15 cm à la base du mur sur 2/3 de l'épaisseur du mur

Prêt à l'emploi
2L/m linéaire pour
10 cm d'épaisseur de mur




À l'aide d'une bouterolle, pose d'injecteur \varnothing 18 mm p. 36 pour diffuser le produit au coeur du mur

Réf. 1.02.0015.03

Bidon 5 litres

Réf. 1.02.0015.06

Bidon 20 litres



Injecter le produit sous pression à l'aide d'une électropompe p. 62 à 63



INJECTION MURS

ASSÈCHEMENT DES MAÇONNERIES REMONTÉES CAPILLAIRES

Injecteurs murs à bille

- Ø 18 mm
- Avec tête
- Pose avec bouterolle



Réf. 1.05.0106.25

Injecteurs murs par 20

Réf. 2.15.2172.16

Injecteurs murs par 500

Bouterolle

Pour pose injecteurs murs



Réf. 1.05.0105.16

Bouterolle

Embout d'injection femelle

- Adaptable sur pistolet
usage intensif
(réf. 1.05.0081.16 p. 68)



Réf. 1.05.0104.16

Embout d'injection femelle



NETTOYER / DÉCAPER



Toitures



Murs



Terrasses
Bois



Dallages



Bardages



Contre la saleté, la pollution...
- Net 1 sans chlore p. 38



Pour une action rapide
- Net Express p. 39



Contre les laitances de ciment, les traces de calcaire...
- Nettoyant Laitances p. 41



**Pour l'injection et la pulvérisation,
voir le matériel d'application
p. 58 à 68**

NET 1

NETTOYANT CONCENTRÉ

Détergent alcalin surpuissant

- Produit lavant concentré pour : toitures, murs, terrasses
- Application par pulvérisation
- Action en 20 minutes
- Sortie de VMC



Ultra dégraissant
Polyvalent



Taches de graisse
en sortie de VMC



Concentré à diluer
1L + 5 à 20L d'eau
= 10 m²



Réf. 1.04.0046.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)

Réf. 1.04.0046.06

Bidon 20 litres (pour 200 m²)



Avant

Après

NET EXPRESS

NETTOYANT RAPIDE

Élimine salissures et traces de pollution

- Nettoie et désincruste
- Sur façades, toitures, sols, terrasses...
- Action rapide et rémanente
- Application par pulvérisation, action en 15 minutes



Action rapide



Prêt à l'emploi
1L = 5 à 7 m²



Réf. 1.04.0050.03

Bidon 5 litres (pour 25 à 35 m²)

Réf. 1.04.0050.06

Bidon 20 litres (pour 100 à 140 m²)

Réf. 1.04.0050.08

Fût 200 litres (pour 1 000 à 1 400 m²)



Avant

Après

NET TERRASSE

NETTOYANT TERRASSE

Dissout : salissures,
pollutions, graisses...

- Pour toutes les terrasses : dallages, pierres naturelles, pierres reconstituées, carrelages

- Application par pulvérisation

- Action en 20 minutes



Ultra dégraissant



Concentré à diluer
1L + 5 à 10L d'eau
= 10 m²



Réf. 1.04.0047.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)

Réf. 1.04.0047.06

Bidon 20 litres (pour 200 m²)



Avant

Après

NETTOYANT LAITANCES

PRÊT À L'EMPLOI

Action immédiate

- Élimine : laitances de ciment, traces de calcaire, efflorescences, taches de rouille
- Peut être utilisé comme dérochant
- Sans acide chlorhydrique et plus respectueux des supports et de l'environnement



NETTOYER / DÉCAPER



Prêt à l'emploi
1L = 5 à 10 m²




Réf. 1.04.0053.03

Bidon 5 litres (pour 25 à 50 m²)

Réf. 1.04.0053.06

Bidon 20 litres (pour 100 à 200 m²)



NO'TAG

PROTECTION ANTI-GRAFFITI

Préventif : empêche les tags de s'incruster

- Facilite le nettoyage complet
- Contre les tags peinture ou feutre
- Sur tous les matériaux, peints ou bruts



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²



Réf. 1.02.0032.01


Bidon 1 litre (pour 5 m²)

Réf. 1.02.0032.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.02.0032.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)



PAINTOP 10

ENLÈVE LES
CHEWING-GUMS

DÉCAPANT PEINTURE HAUTE PERFORMANCE

Pour enlever facilement
les peintures, lasures,
verniss, colles...

- Formule mousse :
ne coule pas
- Plusieurs couches
en 1 application
- Sans rinçage

Enlève le film régulateur
de condensation sur
tôles d'acier



1 aérosol
= jusqu'à 4 m²

Réf. 1.04.0114.13

Aérosol 500 mL



D'COL

DÉCOLLEUR PAPIER PEINT

Pour tous les papiers peints,
affiches, posters...

- Produit surpuissant
- Dissout tous types de colle à papier
- Facilite la détrempe en profondeur
- Haut pouvoir mouillant
- Sans odeur



Ultra concentré à diluer
1L + 20 à 100L d'eau
= 80 à 400 m²



Réf. 1.04.0044.01

Bidon 1 litre (pour 80 à 400 m²)

Réf. 1.04.0044.03

Bidon 5 litres (pour 400 à 2 000 m²)



NET 3

NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL

Spécial travaux difficiles

- Rénove, lessive, dégraisse
- Sans rinçage et non moussant
- Intérieur / Extérieur sur tous supports
- À la main ou à la machine
- Rénove les PVC



Idéal avant remise en peinture



Prêt à l'emploi



Réf. 1.04.0043.01


Pulvérisateur 1 litre

Réf. 1.04.0043.03

Bidon 5 litres

Réf. 1.04.0043.06

Bidon 20 litres



SOLAR NET

NETTOYANT PANNEAUX SOLAIRES

Pour un meilleur rendement

- Nettoie : panneaux solaires, photovoltaïques, fenêtres de toit

- Formule exclusive

- Sans trace, sans rinçage, sans alcool



L'encrassement des panneaux (pollution, poussière, déjections d'oiseaux...) peut réduire leur rendement de 5 à 20%

Prêt à l'emploi
1L = 6 m²




Réf. 1.04.0058.03

Bidon 5 litres (pour 30 m²)

Réf. 1.04.0058.06

Bidon 20 litres (pour 120 m²)



RACLETTE

AVEC MOUILLEUR

Nettoyage facile des vitres
et panneaux solaires

- Face mouilleur pour le lavage, face raclette pour l'essuyage
- Largeur 35 cm
- Gamme professionnelle
- S'utilise avec ou sans manche télescopique 3 m (Réf. 1.05.0085.19) ou 6 m (Réf. 1.05.0085.20).



Réf. 1.05.0090.16

Raclette avec mouilleur

MANCHES TÉLESCOPIQUES

3 et 6 mètres

Léger : en aluminium

- S'adapte sur :
 - Raclette (Réf. 1.05.0090.16)
 - Brosse métal (Réf. 1.05.0117.16 p.19)
- Livré avec l'adaptateur manche télescopique (Réf. 2.15.2242.16)



Réf. 1.05.0085.19

Manche télescopique 3 m - 2 x 1,5 m
Longueur plié : 1,6 m (livré sans raclette)

Réf. 1.05.0085.20

Manche télescopique 6 m - 3 x 2 m
Longueur plié : 2,2 m (livré sans raclette)





NETTOYER / PROTÉGER LE BOIS




Terrasses



Bardages



Nettoyer



Protéger



**Pour l'injection et la pulvérisation,
voir le matériel d'application
p. 58 à 68**

PROTECTEUR NORVÉGIEN

PROTECTION BOIS PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur des bois neufs,
rénovation des bois vieillis

- Imprègne et protège les bois neufs
- Protège et restaure les bois vieillis
- Double protection hydrofuge et anti-UV
- Ne modifie pas l'aspect du support
- Pour ouvrages verticaux et horizontaux



Prêt à l'emploi
5L = 15 à 20 m²
en 2 couches

Réf. 1.03.0042.03

Pot de 5 litres (pour 15 à 20 m² en deux couches)



Avant

Après

D'GRISEUR

DÉGRISEUR BOIS PRÊT À L'EMPLOI 2 EN 1

Redonne au bois son aspect d'origine

- Nettoie et dégrise
- Terrasses, bardages, mobiliers de jardin...
- Pour toutes les essences de bois
- Bois grisailleés ou sales
- Action immédiate
- Désoxyde les métaux



Prêt à l'emploi
1L = 10 m²



Réf. 1.03.0051.01

Bidon 1 litre (pour 10 m²)

Réf. 1.03.0051.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)

Réf. 1.03.0051.06

Bidon 20 litres (pour 200 m²)



Avant



Après

NETTOYANT BOIS

MULTIFONCTIONS

Déshuileur - Élimine les huiles de teck et de lin dégradées et noircies par les UV
Rend les huiles solubles à l'eau

Rénovateur - Élimine les taches, les graisses et les salissures

Préparateur - Déglace les bois neufs, ou paraffinés, pour une meilleure adhérence des finitions



- Tous types de bois, également sur bois composite

- Extérieur / Intérieur

- Agit en 10 minutes

- Redonne au bois son aspect d'origine




Concentré à diluer
1L + 4L d'eau = 10 m²

Réf. 1.03.0052.03

Bidon 5 litres (pour 50 m²)

Réf. 1.03.0052.06

Bidon 20 litres (pour 200 m²)



Avant

Après

SATURATEUR BOIS

HUILE DE PROTECTION HAUTE PERFORMANCE

Protège et nourrit.
Valorise et rehausse
la teinte naturelle du bois

- Terrasses, bardages, mobilier de jardin...
- Pour toutes les essences de bois
- Bois neufs et anciens
- Nourrit en profondeur
- Protège contre les UV et les intempéries



Ne s'écaille pas
Ne forme pas de film

Prêt à l'emploi
1L = 10 à 15 m²

Réf. 1.03.0036.01

Bidon 1 litre (pour 10 à 15 m²)

Réf. 1.03.0036.03

Bidon 5 litres (pour 50 à 75 m²)

Réf. 1.03.0036.06

Bidon 20 litres (pour 200 à 300 m²)



Avant

Après

LASURE ACRYLIQUE

PROTECTION EXTRÊME

Protège et décore les bois neufs et anciens

- Protection anti-UV
- Protection totale contre les intempéries et l'humidité
- Séchage 2 heures
- Sans odeur
- Semi-épaisse : ne coule pas



Prêt à l'emploi
1L = 12 m² par couche

Réf. 1.03.0037.01

Pot 1 litre (pour 12 m²) - Lasure Incolore

Réf. 1.03.0037.03

Pot 5 litres (pour 60 m²) - Lasure Incolore

Réf. 1.03.0038.01

Pot 1 litre (pour 12 m²) - Lasure Chêne clair

Réf. 1.03.0038.03

Pot 5 litres (pour 60 m²) - Lasure Chêne clair

Réf. 1.03.0039.01

Pot 1 litre (pour 12 m²) - Lasure Chêne moyen

Réf. 1.03.0039.03

Pot 5 litres (pour 60 m²) - Lasure Chêne moyen

Réf. 1.03.0040.01

Pot 1 litre (pour 12 m²) - Lasure Chêne foncé

Réf. 1.03.0040.03

Pot 5 litres (pour 60 m²) - Lasure Chêne foncé

Réf. 1.03.0041.01

Pot 1 litre (pour 12 m²) - Lasure Gris cachemire

Réf. 1.03.0041.03

Pot 5 litres (pour 60 m²) - Lasure Gris cachemire



Avant



Après

HYDROBOIS

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Imperméabilise et protège
contre l'eau et la pollution

- **Tous types de bois**
(dont exotiques, résineux et autoclaves)
- **Anti-taches**
- **Invisible après application**
- **Protège contre l'eau et l'humidité**
- **Laisse respirer le support / effet perlant**



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²




Réf. 1.03.0035.03

Bidon 5 litres (pour 25 m²)

Réf. 1.03.0035.06

Bidon 20 litres (pour 100 m²)



Avant

Après



TRAITER LES CHARPENTES



Charpentes



Bûchage des parties
attaquées et **balayage**
des poussières



Perçage Ø 9,5 mm
tous les 30 cm sur les sections
supérieures à 8 cm (chevrons,
bastaings, madriers...)
- **Mèche Ø 9,5 mm p. 57**



Pose d'injecteurs bois pour
diffuser le produit au cœur du bois
- **Injecteurs bois à bille**
Ø 9,5 mm p. 57



Injection du produit
de traitement **D'XYL p. 56**



Pulvérisation du produit de
traitement de bois **D'XYL** sur
l'intégralité de la charpente



**Pour l'injection et la
pulvérisation, voir le matériel
d'application p. 58 à 68**

D'XYL

TRAITEMENT BOIS TOUS USAGES

Insecticide / Fongicide

- Tous types de bois
- Préventif et Curatif
- Intérieur / Extérieur
- Action immédiate et sans odeur
- Traitement des coupes



**CAPRICORNES,
VRILLETES,
TERMITES...**



Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²



Réf. 1.03.0033.03

Bidon 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf. 1.03.0033.06

Bidon 20 litres (pour 60 à 100 m²)

Réf. 1.03.0033.08

Fût 200 litres (pour 600 à 1 000 m²)

Réf. 1.03.0033.09

Cuve 1 000 litres (pour 3 000 à 5 000 m²)



INJECTION BOIS

INJECTEURS BOIS À BILLE

- Ø 9,5 mm
- Sans tête, pose au marteau



Réf. 1.05.0103.26

Injecteurs bois par 100

Réf. 1.05.0103.27

Injecteurs bois par 500

Réf. 2.15.2241.29

Injecteurs bois par 8 000

MÈCHE BOIS POINTE VRILLE

- Perçage soigné, sans forcer
- Ø 9,5 mm, longueur 160 mm



Réf. 1.05.0102.16

Mèche bois diamètre 9,5 mm

EMBOUT D'INJECTION MÂLE

- Adaptable sur pistolet usage intensif (réf. 1.05.0081.16 p. 68)



Réf. 1.05.0101.16

Embout d'injection mâle

MATÉRIEL D'APPLICATION




Pulvérisateurs p. 59 à 60

Groupes Électropompes p. 61 à 67

- Pulvérisation : Fongicides, Hydrofuges, huile de décoffrage...

- Injection : Traitement des charpentes, remontées capillaires

Peinture : Revêtements toitures p. 68



Pistolet p. 68

- Injection

- Peinture



**Lances télescopiques et
accessoires** p. 65 à 67



**Pour l'injection et la pulvérisation,
voir le matériel d'application
p. 58 à 68**

PULVÉRISATEUR STANDARD 7

PULVÉRISATEUR MANUEL

Pour produits neutres ▲

- Capacité 5 litres / pression 3 bars
- Joints nitrile
- Ne convient pas pour les produits agressifs : chlores, solvants, acides...

FABRICATION FRANÇAISE



Réf. 1.05.0099.16

Pulvérisateur standard 7

PULVÉRISATEUR EXPERT 14

PULVÉRISATEUR MANUEL

Tous produits industriels ▲

- Capacité 8 litres / pression 3 bars
- Cuve renforcée
- Jauge graduée
- Axe inox et joints Viton

FABRICATION FRANÇAISE



Réf. 1.05.0098.16

Pulvérisateur Expert 14

PRO SPRAYER III

PULVÉRISATEUR AUTONOME

Mobilité et autonomie

- **Capacité 30 litres / pression 4 à 7 bars**
- **2 batteries lithium-ion, 1 chargeur**
- **Temps de travail en continu : 2 heures**
- **Livré avec tuyau 8 m, 3 buses de pulvérisation (jet droit, jet brouillard, jet plat), 1 lance 40 cm**
- **Ne convient pas pour les produits agressifs**



Portée : jusqu'à 13 m

Fonctionne sur batterie lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvérisation en toute liberté. Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé. Facile, économique et efficace. Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série. Utilisation d'une main : sécurité du travail en hauteur.

Réf. 1.05.0100.16

Pro Sprayer III - Pulvérisateur Électrique Autonome



PAN 12V

GROUPE DE PULVÉRISATION AUTONOME

Électropompe sur
batterie 12 V

- Auto-amorçante,
pression 4 bars
- Temps de travail
en continu : 2 heures
- Indicateur de charge
- Compatible avec lances
3, 6 et 9 mètres (p. 66)
- Ne convient pas pour
les produits agressifs
- Livrée avec 1 batterie,
1 chargeur intelligent et
1 télécommande de démar-
rage à distance (portée 100 m)



Autonome, livré sur
chariot avec tuyaux et
lance à levier 60 cm

Réf. 1.05.0061.23

PAN 12V tuyau 25 mètres

Réf. 1.05.0063.16

Kit batterie supplémentaire pour PAN 12V



PAN 15/18

USAGE
PROFESSIONNEL

GROUPE ÉLECTROPOMPE

Tous produits dont chlore
et acides

- Pression réglable de 0 à 15 bars
- Longueur de jet jusqu'à 6 m
- Auto-amorçante avec débit de 0 à 640 L/h
- Moteur 220 V / 0,44 kW
- Joints Viton



Livré sur chariot avec
tuyaux et lance à levier 60 cm

Réf. 1.05.0064.23

PAN 15/18 moteur 220 V tuyau 25 mètres

Réf. 1.05.0064.24

PAN 15/18 moteur 220 V tuyau 50 mètres

Réf. 1.05.0116.16

Kit entretien PAN 15/18




MC 20/20

USAGE
INTENSIF

GROUPE ÉLECTROPOMPE

Pulvérisation et injection

- Moteur électrique
220 V / 1 kW
- Pression réglable de 0 à
20 bars / Longueur de jet
jusqu'à 6 m
- Auto-amorçante avec
débit de 0 à 1 200 L/h
- Joints Viton
- Tous produits sauf
acides et chlore



Livré sur chariot avec
tuyaux et lance à levier 60 cm

Réf. 1.05.0068.23

Électrique - MC 20/20 tuyau 25 mètres

Réf. 1.05.0068.24

Électrique - MC 20/20 tuyau 50 mètres



BATTERIES DE CHANTIER PORTABLES

NOUVEAU

POWERCASE E2

Format compact

- < 20 kg
- Énergie embarquée 2 kWh
- Tension de sortie 220 V
- IP54*
- Temps de charge 5 h
- Idéal pour alimenter les outils et les machines
- Chargeur 300 W inclus

Autonomie PAN 15/18 : jusqu'à 3 h 30



Réf. 1.05.0119.16

PowerCase E2

Réf. 1.05.0120.16

Chargeur secteur rapide pour PowerCase E2

PANNEAU SOLAIRE 440 W

Pliable

- Plug and play
- Gagner jusqu'à 50% d'autonomie
- Idéal pour les chantiers hors réseaux
- Fournit avec housse de transport
- Compatible avec la PowerCase E2



Réf. 1.05.0121.16

Panneau solaire 440 W pliable

Réf. 1.05.0122.16

Adaptateur chargeur solaire 48 V pour panneau solaire

POWERBOX E5

Tout-terrain, mobile

- 70 kg
- Énergie embarquée 5,5 kWh
- Tension de sortie 220 V
- IP54*
- Temps de charge 4 h

Accessoires disponibles sur demande



Réf. 1.05.0123.16

PowerBox E5



Reconditionnable
et éco-responsable



Application de
monitoring



Silencieux

ACCESSOIRES

BOÎTIER DE CONTRÔLE À DISTANCE

Compatible avec PAN 15/18 et MC 20/20

- Portée de 100 m
- Livré avec une télécommande
- Étanche (IP55)



Réf. 1.05.0077.16

Boîtier de contrôle à distance pour électropompe

HUILE SYNAROCK GY 150 POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- Stabilité thermique supérieure
- Huile synthétique haute performance



Réf. 1.05.0059.01

Bidon 1 litre

ENROULEUR POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- Livré avec kit de fixation
- Capacité de 60 m de tuyau
- Pression jusqu'à 40 bars
- Joints Viton



Réf. 1.05.0075.16

Enrouleur (livré sans tuyau)

RALLONGE TUYAU POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- Haute résistance
Ø 10/15,5 mm
- Pression jusqu'à 20 bars
- Tous produits



Réf. 1.05.0071.23

Rallonge tuyau 25 mètres sans raccords

Réf. 1.05.0071.24

Rallonge tuyau 50 mètres sans raccords

Réf. 1.05.0072.23

Rallonge tuyau 25 mètres avec raccords

Réf. 1.05.0072.24

Rallonge tuyau 50 mètres avec raccords

LANCES TÉLESCOPIQUES

USAGE INTENSIF

- **En aluminium renforcé**
- **Tous produits dont acides et chlores**
- **Adaptable sur tous les pulvérisateurs** (voir notice d'adaptation)
- **Livrée avec buse à jet réglable** (réf. 2.15.2144.16 p. 67)
- **3 m** (2 x 1,5 m)
- Portée jusqu'à 9 m
- **6 m** (3 x 2 m)
- Portée jusqu'à 12 m
- **9 m** (3 x 3 m)
- Portée jusqu'à 15 m



Pression d'utilisation jusqu'à 10 bars. Restez à distance des lignes électriques



Support de buse inclinable

Réf. 1.05.0079.19

Lance télescopique 3 mètres (longueur pliée : 1,86 m) - Poids 1,50 kg

Réf. 1.05.0079.20

Lance télescopique 6 mètres (longueur pliée : 2,34 m) - Poids 3,10 kg

Réf. 1.05.0079.21

Lance télescopique 9 mètres (longueur pliée : 3,43 m) - Poids 3,90 kg

HARNAIS

POUR TOUTES LES LANCES TÉLESCOPIQUES

- **Permet de délester le poids**
- **Ajustable**
- **Réduit la fatigue**



Réf. 1.05.0080.16

Harnais pour lances télescopiques

ACCESSOIRES

LANCE À LEVIER

- Longueur 60 cm
- Ultra résistante
- Pression d'utilisation jusqu'à 80 bars



Réf. 2.15.2175.16

Lance à levier

BUSE À JET RÉGLABLE

- Jet conique à droit
- Compatible avec les lances télescopiques usage intensif (p. 66)



Réf. 2.15.2144.16

Buse à jet réglable (universelle)

RAMPE 3 BUSES

- Largeur 52 cm
- Largeur de pulvérisation jusqu'à 1,40 m
- Compatible avec les lances télescopiques usage intensif (p. 66)



Réf. 1.05.0084.16

Rampe 3 buses

ACCESSOIRES

PISTOLET USAGE INTENSIF

Pulvérisation, injection
et peinture

- Livré avec buse peinture anti-obstruction 517

- Adaptable sur groupes de pulvérisation (voir p. 61 à 63)



Réf. 1.05.0081.16

Pistolet usage intensif

RALLONGE POUR BUSE PEINTURE

- Adaptable sur Pistolet Usage Intensif (Réf. 1.05.0081.16)



Réf. 1.05.0082.16

Rallonge 50 cm

EMBOUS INJECTION

Femelle pour injecteurs murs /
Mâle pour injecteurs bois

- Adaptable sur Pistolet Usage Intensif (Réf. 1.05.0081.16)



Réf. 1.05.0104.16


Embout d'injection femelle

Réf. 1.05.0101.16

Embout d'injection mâle



PEINTURE



**Nettoyer la surface à rénover
au nettoyeur haute pression**



**Appliquer un traitement
fongicide p. 13 à 18**



Pour les surfaces fibres-ciment

- Appliquer le primaire d'accrochage DALEP PRIM'R p. 71
- Appliquer le revêtement coloré DALEP PRT p. 70 en 2 couches, espacées d'au moins 6 heures

Voir accessoires d'application p. 68

DALEP PRT

NOUVEAU

PEINTURE RÉNOVATION TOITURE

Revêtement coloré pour toitures

- Ardoises, plaques fibres-ciment, tuiles béton, tuiles terre cuite, éléments asphaltés, shingles
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Contient un agent fongicide
- Microporeux, laisse respirer les matériaux



Prêt à l'emploi
1L = 7 à 9 m² pour 1 couche



Réf. 1.06.0125.30	Seau de 3 litres (pour 11 à 14 m ²) - Rouge Tuile	
Réf. 1.06.0125.31	Seau de 16 litres (pour 58 à 74 m ²) - Rouge Tuile	
Réf. 1.06.0126.30	Seau de 3 litres (pour 11 à 14 m ²) - Rouge Oxyde	
Réf. 1.06.0126.31	Seau de 16 litres (pour 58 à 74 m ²) - Rouge Oxyde	
Réf. 1.06.0127.30	Seau de 3 litres (pour 11 à 14 m ²) - Gris	
Réf. 1.06.0127.31	Seau de 16 litres (pour 58 à 74 m ²) - Gris	
Réf. 1.06.0128.30	Seau de 3 litres (pour 11 à 14 m ²) - Gris Ombre	
Réf. 1.06.0128.31	Seau de 16 litres (pour 58 à 74 m ²) - Gris Ombre	
Réf. 1.06.0129.30	Seau de 3 litres (pour 11 à 14 m ²) - Anthracite	
Réf. 1.06.0129.31	Seau de 16 litres (pour 58 à 74 m ²) - Anthracite	
Réf. 1.06.0130.30	Seau de 3 litres (pour 11 à 14 m ²) - Blanc	
Réf. 1.06.0130.31	Seau de 16 litres (pour 58 à 74 m ²) - Blanc	



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Lire impérativement la fiche technique, la fiche de sécurité et l'étiquette avant chaque utilisation (disponibles sur www.dalep.net).

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Avant mise en peinture pour la préparation des supports fibres-ciment

- Ardoises fibres-ciment, plaques fibres-ciment
- Prépare les supports poreux et fixe les fonds poudreux
- Contient un agent fongicide
- Ne détrempe pas les anciennes peintures



Le primaire d'accrochage est obligatoire sur les surfaces fibres-ciment avant l'application du revêtement **DALEP PRT**

Prêt à l'emploi
1L = 10 à 20 m²

Réf. 1.06.0124.03

Bidon 5 litres (pour 50 à 100 m²)

Réf. 1.06.0124.06

Bidon 20 litres (pour 200 à 400 m²)



PRÉPARER / PRÉSERVER LES SUPPORTS



DÉCAPANT - AVANT SOUDURE

S39 UNIVERSEL FLUX DÉCAPANT

Décapage avant soudure
des métaux neufs et anciens

- Zinc, cuivre...
- Sans acide
- Action puissante



Réf. 1.04.0054.12

Flacon 320 mL



AÉROSOLS PEINTURE

HAUTE TEMPÉRATURE

Applications : gouttières,
tubages, cheminées...

- Aspect mat et séchage rapide
- Résistant jusqu'à 600°C
- Tous supports
- Haut pouvoir couvrant
- 2 coloris : Gris Quartz et Noir Anthracite



Réf. 1.06.0056.13

Aérosol 400 mL (pour 2 m²) - Gris Quartz

Réf. 1.06.0057.13

Aérosol 400 mL (pour 2 m²) - Noir Anthracite

KIT ENTRETIEN GOUTTIÈRE

POUR NETTOYAGE DES GOUTTIÈRES

Ensemble pelle, râteau et rallonge

- Pour un nettoyage facile et rapide
- Pour tous types de gouttières
- Maniable et légère
- Rallonge divisible en 3 parties
- Rayon de 2,5 m
- Crochet intégré au râteau



Réf. 1.08.0118.16

KIT - nettoyage pour gouttières



STOP FEUILLES

ASSURE LE BON ÉCOULEMENT DES GOUTTIÈRES

Contre les feuilles et objets pouvant boucher les gouttières et descentes



- Longueur 1 m, en polypropylène moulé

- Se clips sur toutes les gouttières avec ourlet (largeur jusqu'à 175 mm)

- Ses picots empêchent les feuilles mortes d'adhérer à la grille : elles sont évacuées par le vent

- Pose simple et rapide

- 3 coloris : Gris, Marron et Sable



Réf. 1.08.0092.17

Stop feuilles - Gris

Réf. 1.08.0093.17

Stop feuilles - Marron

Réf. 1.08.0094.17

Stop feuilles - Sable



PICS ANTI-OISEAUX

Bird Guard 2
Bird Guard 4
Bird Guard 6

- Base en polycarbonate transparent traité anti-UV

- Pose par collage, vissage ou clouage

- Tiges inox, hauteur 11 cm




Ampleur de dissuasion 10 cm



Réf. 1.08.0095.17

Bird Guard 2 / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 10 cm




Ampleur de dissuasion 16 cm



Réf. 1.08.0096.17

Bird Guard 4 / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 16 cm



Ampleur de dissuasion 20 cm



Réf. 1.08.0097.17

Bird Guard 6 / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 20 cm



KIT DE PROTECTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Kit comprenant une paire de lunettes de protection, une combinaison jetable et des gants à usage unique

- **Combinaison jetable en polypropylène avec capuche**

- **Étanche, élastiquée au niveau de la cagoule, des poignets, des chevilles et de la taille**



Réf. 1.08.0115.16

Kit à l'unité



Il est indispensable de toujours appliquer le principe de précaution et de se protéger dans toutes les situations. Pour travailler en toute sécurité, DALEP met à la disposition des professionnels un kit de protection parfait pour votre usage sur le terrain. Attention, ce kit n'est pas adapté pour une protection contre les guêpes et frelons.




GAMME NAUTIQUE

**Fast
Net[®]**
by DALEP

Nettoyer


Protéger

Hybride




Nettoyer p. 80 à 81

- Coques & ponts
- Déjaunissant
- Toutes surfaces
- Dégriseur bois



Protéger p. 82

- Tissus
- Cuirs
- Plastiques



Hybride p. 83

- Protecteur céramique
- Nettoyant céramique

Retrouvez tous nos produits sur :
www.dalep.net/fastnet/



Une gamme "céramique"
pour la protection et le
nettoyage de vos supports

Une gamme pour le nettoyage de
l'ensemble de vos équipements
nautiques

Une gamme pour la protection
de vos supports

Fabrication française 

Partez à la découverte de nos différents produits !



NETTOYANT COQUES & PONTS

Concentré à diluer
(PH neutre)

- Matières actives d'origine naturelle
- Toutes surfaces
- Nettoyant et dégraissant

Réf. 1.18.0500.01 Bidon 1L

Réf. 1.18.0500.03 Bidon 5L



NETTOYANT TOUTES SURFACES

Prêt à l'emploi
(PH neutre)

- Matières actives d'origine naturelle
- Toutes surfaces
- Nettoyant et dégraissant

Réf. 1.18.0501.01 Pulvérisateur 1L

Réf. 1.18.0501.03 Bidon 5L

NETTOYER



NETTOYANT DÉJAUNISSANT

Prêt à l'emploi

- Enlève les dépôts jaunes et les traces de rouille
- Formule gel
- Toutes surfaces

Réf. 1.18.0502.01 Pulvérisateur 1L

Réf. 1.18.0502.03 Bidon 5L



NETTOYANT DÉGRISEUR BOIS

Prêt à l'emploi

- Nettoie et ravive les bois grisés
- Tous types et toutes essences de bois
- Ponts, mobiliers...

Réf. 1.18.0503.01 Pulvérisateur 1L

Réf. 1.18.0503.03 Bidon 5L

ÉPONGE MAGIQUE XL | Réf. 1.18.0508.16

- Utilisable sur cuir, plastique, verre, céramique, peinture, boudins, pare-battages...
- Action nettoyante, absorbante et abrasive
- 250 x 120 x 30 mm





PROTECTEUR HYDROFUGE

Prêt à l'emploi

-  Protège contre l'eau
-  Pour ponts, meubles, housses, tauds...
-  Invisible

Réf. 1.18.0504.01 Pulvérisateur 1L

Réf. 1.18.0504.03 Bidon 5L



PROTECTEUR RÉNOVATEUR

Prêt à l'emploi

-  Protège et nourrit le cuir
-  Ravive les plastiques
-  Anti-reflet
-  Antistatique
-  Aspect satiné
-  À base d'huile végétale

Réf. 1.18.0505.01 Pulvérisateur 1L

PROTÉGER

PROTECTEUR CÉRAMIQUE

Prêt à l'emploi



- Film céramique invisible
- Protection renforcée de toutes les surfaces contre le sel, les salissures, l'eau
- Applicable sur toutes les surfaces du bateau (plastiques, métal, panneaux solaires, gel coat, sellerie...)

Réf. 1.18.0506.01 Pulvérisateur 1L

NETTOYANT CÉRAMIQUE

Prêt à l'emploi



- Entretien des surfaces traitées céramique
- Effet hydrophobe perlant
- Renforce le film de protection

Réf. 1.18.0507.01 Pulvérisateur 1L

MICROFIBRE | Réf. 1.18.0509.16

- Nettoyer sans laisser de traces
- Sans risque de rayures
- Utilisable sur tous les supports
- Sans couture
- 400 x 400 mm
- 400 g/m²
- Sachet de 5 microfibras



HYBRIDE



FABRICANT DE PRODUITS DE TRAITEMENTS,
DE REMISE EN ÉTAT ET DE PROTECTION
POUR LE BÂTIMENT DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

DALEP s'engage dans le respect de l'environnement et de l'utilisateur. Une démarche se traduisant par la mise en place d'une politique volontariste qui guide chaque jour nos équipes dans leurs missions :



Nos innovations répondent à une démarche globale qui vise à réduire l'impact sur l'environnement de la formule et de l'emballage tout en respectant les exigences de nos clients en termes d'efficacité, de sécurité, de praticité et de coûts.



Nous avons supprimé les solvants de toutes nos formules. Désormais l'ensemble de nos produits sont en phase aqueuse (eau). Cela permet de réduire les risques pour l'utilisateur et rend leur application beaucoup plus facile et agréable, sans réduire l'efficacité. De plus, ils ne présentent aucun risque d'inflammabilité.



Notre préoccupation est de mettre sur le marché des produits plus respectueux de l'environnement et de l'utilisateur. Afin de vous garantir l'innocuité toxicologique de nos produits et d'améliorer la qualité de l'air, nous avons mis en place les certifications qualité adéquates. **EXCELL+** est une procédure de qualification permettant d'identifier les produits à faibles émissions chimiques.



Nous favorisons les conditionnements recyclables ou revalorisables. Par ailleurs, nous adhérons à l'**EcoDDS**, organisme en charge d'organiser la collecte et la revalorisation des déchets spécifiques.




Afin de parfaire notre démarche d'entreprise éco-responsable, nous avons souhaité accompagner notre développement d'un contrôle de nos installations par **SOCOTEC**. Ceci nous permet d'assurer à nos clients le respect des contraintes réglementaires et environnementales.



Tous nos produits sont formulés avec des matières premières réduisant l'impact sur l'environnement chaque fois que possible et selon des référentiels environnementaux exigeants. **DALEP** propose aussi des solutions de conditionnement pour réduire le volume des déchets, éviter le surdosage, réduire l'utilisation de plastiques, la consommation d'eau et d'énergies non renouvelables.

Tous nos produits sont **sans solvant**,
en phase aqueuse et **inflammables**.

SITE WEB ET NEWSLETTER



Retrouvez sur notre **site** l'ensemble de nos produits, fiches techniques et fiches de données de sécurité. Découvrez également notre rubrique **conseils** ainsi que la liste complète de **nos distributeurs**.



Rendez-vous sur www.dalep.net

Restez informés de nos dernières actualités en vous inscrivant à notre Newsletter depuis notre site internet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos nouveautés !



DEVENIR APPLICATEUR DALEP



Vous souhaitez être mis en avant ?

Qui peut devenir applicateur de solutions DALEP ?

Tout artisan qui utilise nos produits de manière régulière a la possibilité de devenir un "Applicateur de solutions DALEP", que vous soyez couvreur, peintre, façadier, paysagiste, société de nettoyage...

Les avantages :

- Rester informé sur les actualités produits
- Gagner en visibilité par le référencement sur la carte de notre site Internet
- Profiter d'une mise en relation directe avec vos futurs clients
- Être mis en avant sur nos réseaux en partageant avec nous vos réalisations (photos et vidéos)
- Vous recevrez gratuitement des autocollants portant le logo "Applicateur de solutions DALEP" à apposer sur vos véhicules de chantier



Scannez ce QR code pour en apprendre plus et nous rejoindre !



DALEP

SOLUTIONS & INNOVATION

CACHET DISTRIBUTEUR

Documents et plans non contractuels. Sous réserve de droits. Informations modifiables sans préavis. Reproduction interdite même partielle. Tous droits réservés DALEP © 2025



5-7 Delle du Poirier
14320 Saint-André-sur-Orne
02 31 23 52 79
dalep@dalep.net
www.dalep.net